

目 录

企业营业执照（五证合一）	2
企业变更证明	3
生产资料证明材料	4
企业简介.....	4
技术规格及技术参数.....	5
彩涂铝板工程业绩表	7
公司所获荣誉	9
国家重点高新技术企业.....	9
浙江省 AAA 级守合同重信用企业.....	9
中国建筑材料联合会铝塑复合材料分会副理事长单位.....	10
浙江省著名商标.....	10
中国建筑装饰材料百强企业.....	11
中国建筑装饰材料铝塑板行业十强.....	11
省级高新技术企业研究开发中心.....	12
浙江省名牌产品证书.....	13
产品检测报告	14
产品质量认证证书	19
工程案例展示	20

企业营业执照（五证合一）

	
营 业 执 照	
(副 本)	
统一社会信用代码 9133062160966291XN (1/1)	
名 称	墙煌新材料股份有限公司
类 型	股份有限公司（非上市）
住 所	浙江省绍兴市柯桥区柯西工业区
法定代表人	楼宝良
注 册 资 本	壹亿壹仟壹佰捌拾万元整
成 立 日 期	1996 年 03 月 27 日
营 业 期 限	1996 年 03 月 27 日 至 长期
经 营 范 围	生产：铝塑复合板、多层复合板（含多层复合保温系统产品）、涂层板、铝单板，销售自产产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	
登记机关	
2016 年 09 月 30 日	
应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告	
http://gsxt.zjaic.gov.cn	

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

企业变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号: 330600400013074
企业名称: 墙煌新材料股份有限公司
住所(经营场所): 浙江省绍兴市柯桥区柯西工业区
法定代表人(负责人): 楼宝良 企业类型: 其他股份有限公司(非上市)
注册资本(资金数额): 7,350.0 万人民币元 登记机关: 绍兴市柯桥区市场监督管理局
经营起始日期: 1996/03/27 经营截至日期: 9999/09/09
核准日期: 2016/05/10
经营范围: 生产: 铝塑复合板、多层复合板(含多层复合保温系统产品)、涂层板、铝单板, 销售自产产品, 货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。

次数	变更事项	变更前内容	变更后内容	核准时间
17	名称变更	浙江墙煌建材有限公司	墙煌新材料股份有限公司	2016/05/10
17	法定代表人(负责人、董事长、首席执行官)变更	陈国明	楼宝良	2016/05/10
17	企业类型变更	私营有限责任公司(自然人投资或控股)	其他股份有限公司(非上市)	2016/05/10
17	注册资本(金)变更	7243.81	7350	2016/05/10
17	营业期限(有效期限、驻在期限)变更	营业期限: 1996/03/27 至 2026/03/26	营业期限: 1996/03/27 至 9999/09/09	2016/05/10
17	实收资本变更	6643.81	7350	2016/05/10
17	投资人(股权)变更	企业名称: 中建信控股集团有限公司; 出资额: 600; 百分比: 8.2829%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 精工控股集团有限公司; 出资额: 6643.81; 百分比: 91.7171%; 法人性质: 企业法人	企业名称: 中建信控股集团有限公司; 出资额: 608.7956; 百分比: 8.2829%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 精工控股集团有限公司; 出资额: 6741.2044; 百分比: 91.7171%; 法人性质: 企业法人	2016/05/10

生产资料证明材料

企业简介

墙煌新材料股份有限公司系精工控股集团有限公司的直属子公司，创建于1996年6月，注册资金7350万元，总投资人民币4.0亿元，占地面积100亩，建筑面积45000平方米。

墙煌新材料股份有限公司是彩涂铝板、彩涂钢板、铝单板以及铝塑复合板的专业生产企业，是国家高新技术企业，参与起草《铝塑板》、《铝单板》国家标准，是国家铝塑材料协会创办企业之一，是第一届开始至今的副理事长单位，是国内第一家通过国家建筑材料检验认证中心验收合格的CTC认证单位，具有悠久的历史和技术工艺。公司拥有全套的日产涂装生产线、复合生产线和德国的深加工设备，喷涂采用目前最先进的日本兰氏高压静电喷枪。2009年公司在安徽六安先后投资4.3亿元，扩建了安徽墙煌彩铝科技有限公司。公司产品有广泛应用于高档建筑幕墙内·外墙装饰、铝蜂窝复合系列、天花吊顶系列、屋面围护系统材料、易拉罐盖、拉环、家电面板以及电梯面板等领域。产品性能优异，颜色绚丽多彩，规格齐全，均能满足客户的不同需求。

拥有7条国外引进的高档涂装生产线，与其配套的10条分切、剪板线、3条铝单板生产线与2条铝塑板生产线，可年生产彩涂铝板6万吨、彩涂钢板8万吨、铝单板200万平方米、铝塑板150万平方米，是目前国内及亚洲地区同行业中规模最大、品种最全、工艺最先进、综合实力最强的彩涂科技型企业。

多年来，公司产品以ISO9001质量体系为保障，以专注的细节品质，在行业中获得了良好的信誉与口碑。以优质的产品、周到的服务，不断提升产品价值和企业的价值，是我们永恒的追求！

技术规格及技术参数

“墙煌”牌彩涂铝板，代表了当今世界最先进的技术品质，经过众多“特、新、难”工程的考验，以较高的市场占有率，定义了同类产品的标杆。广泛用于高档外墙、新型屋面、墙面、吊顶、食品包装等领域。产品原辅材料全部来自西南铝、瑞闽铝、德国汉高、凯密特尔、美国 PPG 公司等国内外一线名牌，采用国际顶尖的日本成套生产线，结合墙煌积淀多年的技术经验，为客户高标准打造更为稳定可靠的品质。

分类：聚脂涂层铝卷(PE), 氟碳涂层铝卷(PVDF)

涂层使用寿命的保证开始为 10 年、15 年发展到能保证 20 年以上。

特点：

平整性：表面无复合高温压痕。板面无残余应力，剪切后不变形。

装饰性：涂木纹、石纹，有逼真的实物质感，有鲜活的天然美感。图案随意而做，给客户广泛的个性选择，能丰富产品的人文内涵，给人们更多美的享受。

耐候性：接涂、高温烘烤而成的烤漆花纹，光泽保持度高，色彩稳定性好，色差变化极小。聚酯漆质保 10 年，氟碳漆质保 20 年以上。

机械性：选用优质铝材、塑料和粘合剂，采用先进复合工艺。产品具有装饰板所需的抗弯、抗折强度，在四季气候状态下，风压、温度、湿度等因素的变化，不会引起弯曲、变形、膨胀等。

环保性：抗盐碱酸雨腐蚀，自身不会腐蚀活产生毒菌，不释放任何有毒气体，不造成龙骨和固定件锈蚀，阻燃性。按国家规定不低于 B1 级。

规格：

厚度：0.2-1.5mm 宽度：500-2000mm

彩涂铝板基板合金成分


铝材系列	化学成分%		
	AL	Mg	Mn
3003	96.7	-	1.0-1.5
3004	95.5	0.8-1.3	1.0-1.5
1100	99	-	0.05

注：需方需要其他规格、合金时，可由供需双方协商并在合同中注明。

彩涂铝板基板性能比较

性能比较				
牌号	状态	抗拉强度 (Mpa)	延伸强度 (Mpa)	弯曲半径 (t)
1100	H16	130-165	115	
3003	H24	145-185	115	
	H26	170-210	140	
3004	H24	220-265	170	
	H26	240-285	190	
5005	H24	145-185	110	
	H26	165-205	135	
5052	H22	210-260	130	

彩涂铝板生产工艺流程：



彩涂铝板工程业绩表


交通运输类		
南京地铁	彩涂铝板	98000 m ²
北京国际首都机场 T3B 航站楼	彩涂铝板	70000 m ²
上海浦东国际机场	彩涂铝板	30000 m ²
南宁吴圩国际机场	彩涂铝板	20000 m ²
贵阳龙洞堡国际机场	彩涂铝板	70000 m ²
武汉天河国际机场	彩涂铝板	12000 m ²
广州新客站	彩涂铝板	480000 m ²
南宁机场	彩涂铝板	40000 m ²
杭州东站	彩涂铝板	80000 m ²
深圳机场	彩涂铝板	70000 m ²
深圳地铁	彩涂铝板	560000 m ²
迪拜地铁站	彩涂铝板	50000 m ²
印度德里机场	彩涂铝板	60000 m ²
体育场馆/会展中心类		
国家会展中心（上海）	彩涂铝板	200000 m ²
新疆国际会展中心	彩涂铝板	110000 m ²
东营会展与会议中心	彩涂铝板	520000 m ²
哈尔滨国际会展中心	彩涂铝板	55780 m ²
世博场馆	彩涂铝板	150000 m ²

常州奥体中心	彩涂铝板	35000 m ²
广州跳水游泳馆	彩涂铝板	62400 m ²
天津奥体中心	彩涂铝板	31000 m ²
济南奥体中心体育场	彩涂铝板	15000 m ²
广州亚运跳水游泳馆	彩涂铝板	50000 m ²
湛江奥林匹克体育中心	彩涂铝板	50000 m ²
南京奥林匹克体育中心	彩涂铝板	25000 m ²
南太湖湿地奥体公园	彩涂铝板	50000 m ²
综合类		
北京 301 医院	彩涂铝板	82000 m ²
苏宁连锁	彩涂铝板	100000 m ²
广东云浮国际石材城	彩涂铝板	120000 m ²
江南造船厂	彩涂铝板	250000 m ²
中英电视台	彩涂铝板	120000 m ²
重庆国泰大剧院	彩涂铝板	100000 m ²
杭州动漫城	彩涂铝板	40000 m ²
一汽各厂房	彩涂铝板	80000 m ²
上海虹桥枢纽中心	彩涂铝板	85000 m ²

公司所获荣誉




国家重点高新技术企业



浙江省 AAA 级守合同重信用企业



中国建筑材料联合会铝塑复合材料分会副理事长单位



浙江省著名商标



中国建筑装饰材料百强企业



中国建筑装饰材料铝塑板行业十强



省级高新技术企业研究中心



浙江省名牌产品证书

产品检测报告



2015002856Z



(2015)国认监认字(342)号



检测
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): CY2015C02N01153



受检单位: 浙江墙煌建材有限公司
Zhejiang Wonderful-wall Building Materials Co.,Ltd.
Applicant
样品名称: 氟碳涂层铝卷
Aluminum roll with fluorocarbon coating
Sample Name
检验类别: 抽样检验
Sampling Test
Test Type

国家建筑材料质量监督检验中心
National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials



CY2015C02N01153



国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

20150028562

检验报告

(Test Report)

中心编号 (No): **CY2015C02N01153**

第 1 页 共 3 页/Page 1 of 3

样品名称 Sample Name	氟碳涂层铝卷 Aluminum roll with fluorocarbon coating	检验类别 Test Type	抽样检验 Sampling Test		
受检单位 Applicant	浙江墙煌建材有限公司 Zhejiang Wonderful-wall Building Materials Co.,Ltd.	申请编号 Application No.	CTC-CY-2015-0128	商 标 Brand	墙煌 Alucosuper
生产单位 Manufacturer	浙江墙煌建材有限公司 Zhejiang Wonderful-wall Building Materials Co.,Ltd.	型号规格 Model/Size	2 涂 two-coating		
抽样单位 Sampling Body	国家建筑材料质量监督检验中心 National Center of Quality Supervision & Test for Building	抽样基数 Sampling Base	4.184t	抽样数量 Sampling Size	1000mm × 300mm 3 块 3 blocks
生产日期 Producing	2015 年 05 月 05 日 May 5, 2015	抽 样 人 Sampled by	刘婷婷 Tingting Liu		
抽样日期 Sampling Date	2015 年 05 月 06 日 May 6, 2015	封 样 人 Sealed by	刘顺利 Shunli Liu		
来样日期 Receiving Date	2015 年 05 月 20 日 May 20, 2015	抽样地点 Sampling	公司仓库 store house of the company		
抽样方式 Sampling Method	随机抽样 Random sampling	封样状态 Sample Description	抽样人签名 tow-name		
检验依据 Test Standard	GB/T 17748-2008 《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T 17748-2008 Aluminium-plastic composite panel for curtain wall				
检验项目 Test Items	涂层厚度、表面铅笔硬度等共 16 项, 详见第 2~3 页。 Detailed conclusions are listed in page 2~3.				
检验结论 Conclusion	*经检验, 抽检样品检验项目的检验结果符合 GB/T 17748-2008 标准中二涂的技术要求。 According to GB/T 17748-2008, all the tested items are satisfied with requirements for two-coating system. *				
附注 (Remarks): (此处空白 Blank)					

批 准:
Approved by

审 核:
Verified by

编 制:
Compiled by

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024
Test Institution Address: The South Mansion of China Building Material Academy, Guanzhuang,
Chaoyang District, Beijing, China Telephone: (86) 01065728538 Post Code: 100024

国家建筑材料质量监督检验中心
(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号 (No.): **CY2015C02N01153**

第 2 页 共 3 页/Page2 of 3

序号 No.	检验项目 Test Item	标准要求 Requirements of Standard	检验结果 Test Results	单项结论 Individual Conclusion
1	涂层厚度 film thickness	二涂时, 平均值 average $\geq 25\mu\text{m}$ 最小值 min. $\geq 23\mu\text{m}$	平均值 average $29\mu\text{m}$ 最小值 min. $27\mu\text{m}$	符合 pass
2	表面铅笔硬度 surface pencil hardness	$\geq \text{HB}$	2H	符合 pass
3	涂层光泽度偏差 gloss tolerance	≤ 10	偏差 tolerance 0.9	符合 pass
4	涂层柔韧性 flexibility	$\leq 2\text{T}$	1T	符合 pass
5	涂层附着力 coating adhesion	划格法 0 级 class 0 划圈法 1 级 class 1	划格法 0 级 class 0 划圈法 1 级 class 1	符合 pass
6	耐冲击性 impact resistance	$\geq 50\text{kg} \cdot \text{cm}$ 不脱漆, 无裂痕 no depainting, no crack	$50\text{kg} \cdot \text{cm}$ 不脱漆, 无裂痕 no depainting, no crack	符合 pass
7	涂层耐磨耗性 abrasion resistance	$\geq 5\text{L}/\mu\text{m}$	$5.7\text{L}/\mu\text{m}$	符合 pass
8	涂层耐盐酸性 hydrochloric acid resistance	无变化 no change	无变化 no change	符合 pass
9	涂层耐油性 oil resistance	无变化 no change	无变化 no change	符合 pass
10	涂层耐碱性 alkali resistance	无鼓泡、凸起、粉化等异常 no abnormality $\Delta E \leq 2$	无鼓泡、凸起、粉化等异常 no abnormality $\Delta E = 0.93$	符合 pass
11	涂层耐硝酸性 nitric acid resistance	无鼓泡、凸起、粉化等异常 no abnormality $\Delta E \leq 5$	无鼓泡、凸起、粉化等异常 no abnormality $\Delta E = 3.29$	符合 pass
12	涂层耐溶剂性 solvent resistance	无露底 no base exposed	无露底 no base exposed	符合 pass
13	涂层耐沾污性 pollute resistance	$\leq 5\%$	2.4 %	符合 pass
14	耐热水性 boiling water resistance	无异常 no abnormality	无异常 no abnormality	符合 pass
15	耐盐雾性 (4000h) salt spray resistance	不次于 1 级 no lower than grade I	1 级 grade I	符合 pass

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

Test Institution Address: The South Mansion of China Building Materials Academy, Guanzhuang,
Chaoyang District, Beijing, China Telephone: +86-010-65728538 Post Code: 100024

国家建筑材料质量监督检验中心
(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号 (No.): **CY2015C02N01153**

第 3 页 共 3 页/Page3 of 3

序号 No.	检验项目 Test Item		标准要求 Requirements of Standard	检验结果 Test Results	单项结论 Individual Conclusion
16	耐人工 气候老化 (4000h) artificial weathering	色差 colour uniformity	≤ 4.0	1.37	符合 pass
		失光等级 degradation of gloss	≤ 2 级 ≤ grade 2	2 级 grade 2	符合 pass
		其它老化 性能 others	0 级 grade 0	0 级 grade 0	符合 pass
(以下空白 Blank)					
CTC 中国建材认证					
备注 (Remarks): (此处空白 Blank)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024
Test Institution Address: The South Mansion of China Building Materials Academy, Guanzhuang,
Chaoyang District, Beijing, China Telephone: +86-010-65728538 Post Code: 100024

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel: (86-10) 51167679

Fax: (86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn

质量体系认证证书

注册号: 10916Q20830R3M

质量
管理体系认证证书



中国建材认证
China Building Material Certification

兹证明

墙煌新材料股份有限公司

组织机构代码: 9133062160966291XN

建立和实施的质量管理体系符合标准:

GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008

认证范围:

位于浙江绍兴柯桥柯西工业园区鉴湖路1858号的有关铝塑复合板、辊涂铝板、喷涂铝单板、金属装饰保温板的生产和服务

涉及本证书的范围和GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008要求的适用性问题, 可通过向该组织咨询而得到进一步的澄清。本证书有效期叁年, 证书的有效性通过年度监督保持, 年度监督结果见年度监督合格通知书或从本中心网站www.ctc.ac.cn查询。

中心通信地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 100024

发证日期: 2016年5月23日

有效期至: 2018年9月15日

换发日期: *****

签发人:

中国建材检验认证集团股份有限公司




中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C109-M

中国 北京市朝阳区管庄东里1号 100024 网址: www.ctc.ac.cn

工程案例展示



北京首都国际机场 T3B 航站楼



上海浦东国际机场



深圳机场



广州新客站



杭州火车东站



贵州龙洞堡国际机场



哈尔滨国际会展中心




国家会展中心（上海）



昆明滇池国际会展中心




郑州国际会展中心



新疆国际会展中心



成都西部国际展览中心



常州体育馆



贵阳奥林匹克体育馆



湛江奥林匹克体育中心



济南奥林匹克体育中心