



S2 型一体化无负压供水设备

产品选型手册

通过 工业互联网 理念为供水企业提供“硬件 + 软件 + 服务”的整体解决方案

目录

产品简介	1
1/ 研发背景	1
2/ 产品介绍	1
3/ 运行原理	1
4/ 系统原理图	2
5/ 使用条件	2
6/ 设备主要组成及功能介绍	3
设备选型	4
7/ 型号说明	4
8/ 选型表	4
8.1 S2 型一体化无负压供水设备选型表（两台泵）	4
8.2 S2 型一体化无负压供水设备选型表（三台泵）	11
安装要求	13
9/ 设备外观	13
10/ 设备安装尺寸图	14
售后服务与支持	16

S2 型一体化无负压供水设备

产品简介

1 | 研发背景

近年来，面对老旧小区改造、城乡一体化农饮水改造、山景区供水以及其他临时供水等需求不断提升，水务企业对于二次供水设备的标准要求也不断提高，目前通用的解决方式如新建临时泵房、现场快速组装泵房、集成吊装泵房由于如下的局限性，已经无法有效的满足供水企业对于户外二次供水管理的需求：

- 建设泵房周期长、建设成本高、占地面积大；
- 运行环境恶劣，设备运行存在隐患；
- 防爆反恐意识不足，人为破坏严重；
- 泵房临近居民，噪音问题严重；
- 存在持续稳定供水的隐患；
- 设备监管缺失。

威派格集合自身长期服务二供领域的经验和能力，针对水务企业在各种用水工况下的需求，推出专属定制的供水设备——S 系列一体化无负压供水设备。


2 | 产品介绍

S2 型一体化无负压供水设备为民用建筑二次加压供水设备，所需水量，水压的要求超过城镇公共供水或自建设施供水能力，需要二次加压提升；项目不具备建造泵房的条件，并且要求噪音低的用水构筑物适用于本设备。

3 | 运行原理

每套设备都会根据项目实际情况，设定设备出口压力。当用户用水量增大时，设备出口压力低于设定压力值时，压力变送器将管网压力反馈给变频控制柜，提高水泵运行频率或者加泵；当用户用水量降低时，设备出水压力高于设定压力时，压力变送器将管网压力反馈给变频控制柜中的 PID 控制器，降低变频器的输出频率或减泵，保持恒压供水。

4 | 系统原理图



设备组成名称表

序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	球阀	4	气压罐	7	压力表
2	水泵	5	压力变送器	8	阀门
3	止回阀	6	压力开关	9	控制箱

5 | 使用条件

- 水泵口径：DN32 ~ DN65
- 流量范围：0~64m³/h（超过该范围请与产品管理部联系）
- 压力范围：0~130m（超过该范围请与产品管理部联系）
- 控制功率：≤ 2.2kw(220v)（限三晶变频器）/ ≤ 11kw(380v)
- 压力调节精度：≤ 0.01MPa
- 环境温度：4 ~ +40°C（南方版）；-40 ~ +40°C（北方版）
- 相对湿度：≤ 90%（电控部分）
- 电源：三相五线制 380V*（1±5%）50Hz ± 2 Hz
- 海拔高度：≤ 1000m（当海拔超过 1000m 时，控制元器件做相应调整）
- 大气压：80kpa ~ 110kpa
- 环境质量要求：大气中含灰尘要少，无腐蚀性或易燃性气体，无活性阴离子

6 | 设备主要组成及功能介绍

S2型一体化无负压供水设备（WDL立式多级离心泵-三晶变频器）一对一变频


序号	分类	名称及规格型号	性能	单位	数量	品牌
1	主要部件	水泵 WDL Q=m ³ /h,H=m,N=kw	具有加热、除湿、制冷，RS485 接口，通过 MODBUS 协议实现上位机远程控制功能。	台	3	沃德
		柜体 1500mm（长）×1270mm（宽）×2057mm（高）		套	1	苏州祝伟
		控制柜 540mm（长）×280mm（宽）×800mm（高）		套	1	苏州祝伟
		工业空调		套	1	深圳英维克
		气压水罐 （24L）		套	1	美国 GWS
2	附件	蝶阀、止回阀等	附件材质主要为不锈钢材质，保证水质没有二次污染，安装方便，连接出水口即可使用	套	1	北京鼎瑞特/威派格
		不锈钢管路		套	1	威派格
		设备底座		套	1	威派格

S2型一体化无负压供水设备（WDL立式多级离心泵-ABB变频器）一对多变频

序号	分类	名称及规格型号	性能	单位	数量	品牌
1	主要部件	水泵 WDL Q=m ³ /h,H=m,N=kw	具有加热、除湿、制冷，RS485 接口，通过 MODBUS 协议实现上位机远程控制功能。	台	3	沃德
		柜体 1500mm（长）×1270mm（宽）×2057mm（高）		套	1	苏州祝伟
		控制柜 540mm（长）×280mm（宽）×1250mm（高）		套	1	苏州祝伟
		工业空调		套	1	深圳英维克
		气压水罐 （24L）		套	1	美国 GWS
2	附件	蝶阀、止回阀等	附件材质主要为不锈钢材质，保证水质没有二次污染，安装方便，连接出水口即可使用	套	1	北京鼎瑞特北京威派格
		不锈钢管路		套	1	威派格
		设备底座		套	1	威派格

设备选型

7 | 型号说明



备注：
设备型号由“ZWG(S/N)-S2- 系统流量 - 水泵扬程 - 单泵功率”构成；
其中，ZWG(S/N) 根据使用工况选择北方版或南方版；
“S2- 系统流量 - 水泵扬程 - 单泵功率”由选型表格选出；
实例“ZWG(S)-S2-3.0-0.42-1.1”表示为在南方地域使用的系统流量为 3m³/h, 扬程为 42m, 单泵功率为 1.1kw 的 S2 型无负压供水设备。

8 | 选型表

[8.1 S2 型一体化无负压供水设备选型表 (两台泵)]

设备型号 序号	系统流量 0.8m³/h	系统流量 1.2m³/h	系统流量 1.6m³/h	系统流量 2.0m³/h	水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
1	S2-0.8-0.13-0.37	S2-1.2-0.12-0.37	S2-1.6-0.11-0.37	S2-2.0-0.09-0.37	WDL1-2	2	0.37	WPK-0.37/2
2	S2-0.8-0.18-0.37	S2-1.2-0.17-0.37	S2-1.6-0.15-0.37	S2-2.0-0.12-0.37	WDL1-3	2	0.37	WPK-0.37/2
3	S2-0.8-0.24-0.37	S2-1.2-0.21-0.37	S2-1.6-0.20-0.37	S2-2.0-0.17-0.37	WDL1-4	2	0.37	WPK-0.37/2
4	S2-0.8-0.31-0.37	S2-1.2-0.26-0.37	S2-1.6-0.25-0.37	S2-2.0-0.21-0.37	WDL1-5	2	0.37	WPK-0.37/2
5	S2-0.8-0.37-0.37	S2-1.2-0.33-0.37	S2-1.6-0.30-0.37	S2-2.0-0.24-0.37	WDL1-6	2	0.37	WPK-0.37/2
6	S2-0.8-0.41-0.37	S2-1.2-0.39-0.37	S2-1.6-0.35-0.37	S2-2.0-0.28-0.37	WDL1-7	2	0.37	WPK-0.37/2
7	S2-0.8-0.47-0.55	S2-1.2-0.46-0.55	S2-1.6-0.40-0.55	S2-2.0-0.32-0.55	WDL1-8	2	0.55	WPK-0.55/2
8	S2-0.8-0.53-0.55	S2-1.2-0.51-0.55	S2-1.6-0.45-0.55	S2-2.0-0.36-0.55	WDL1-9	2	0.55	WPK-0.55/2
9	S2-0.8-0.59-0.55	S2-1.2-0.55-0.55	S2-1.6-0.50-0.55	S2-2.0-0.41-0.55	WDL1-10	2	0.55	WPK-0.55/2
10	S2-0.8-0.66-0.55	S2-1.2-0.61-0.55	S2-1.6-0.55-0.55	S2-2.0-0.46-0.55	WDL1-11	2	0.55	WPK-0.55/2
11	S2-0.8-0.72-0.75	S2-1.2-0.68-0.75	S2-1.6-0.60-0.75	S2-2.0-0.51-0.75	WDL1-12	2	0.75	WPK-0.75/2
12	S2-0.8-0.77-0.75	S2-1.2-0.72-0.75	S2-1.6-0.65-0.75	S2-2.0-0.54-0.75	WDL1-13	2	0.75	WPK-0.75/2
13	S2-0.8-0.88-0.75	S2-1.2-0.83-0.75	S2-1.6-0.74-0.75	S2-2.0-0.61-0.75	WDL1-15	2	0.75	WPK-0.75/2
14	S2-0.8-1.01-1.1	S2-1.2-0.96-1.1	S2-1.6-0.85-1.1	S2-2.0-0.72-1.1	WDL1-17	2	1.1	WPK-1.1/2
15	S2-0.8-1.13-1.1	S2-1.2-1.07-1.1	S2-1.6-0.94-1.1	S2-2.0-0.78-1.1	WDL1-19	2	1.1	WPK-1.1/2
16	S2-0.8-1.23-1.1	S2-1.2-1.15-1.1	S2-1.6-1.04-1.1	S2-2.0-0.85-1.1	WDL1-21	2	1.1	WPK-1.1/2
17	S2-0.8-1.35-1.1	S2-1.2-1.27-1.1	S2-1.6-1.13-1.1	S2-2.0-0.91-1.1	WDL1-23	2	1.1	WPK-1.1/2
18	S2-0.8-1.51-1.5	S2-1.2-1.43-1.5	S2-1.6-1.27-1.5	S2-2.0-1.06-1.5	WDL1-25	2	1.5	WPK-1.5/2
19	S2-0.8-1.62-1.5	S2-1.2-1.54-1.5	S2-1.6-1.38-1.5	S2-2.0-1.14-1.5	WDL1-27	2	1.5	WPK-1.5/2
20	S2-0.8-1.80-1.5	S2-1.2-1.71-1.5	S2-1.6-1.52-1.5	S2-2.0-1.24-1.5	WDL1-30	2	1.5	WPK-1.5/2
21	S2-0.8-1.99-2.2	S2-1.2-1.90-2.2	S2-1.6-1.72-2.2	S2-2.0-1.42-2.2	WDL1-33	2	2.2	WPK-2.2/2
22	S2-0.8-2.17-2.2	S2-1.2-2.06-2.2	S2-1.6-1.84-2.2	S2-2.0-1.56-2.2	WDL1-36	2	2.2	WPK-2.2/2

设备型号 序号	系统流量 1.6m³/h	系统流量 2.0m³/h	系统流量 2.4m³/h	系统流量 2.8m³/h	水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
23	S2-1.6-0.17-0.37	S2-2.0-0.17-0.37	S2-2.4-0.16-0.37	S2-2.8-0.12-0.37	WDL2-2	2	0.37	WPK-0.37/2
24	S2-1.6-0.23-0.37	S2-2.0-0.22-0.37	S2-2.4-0.20-0.37	S2-2.8-0.17-0.37	WDL2-3	2	0.37	WPK-0.37/2
25	S2-1.6-0.31-0.55	S2-2.0-0.29-0.55	S2-2.4-0.26-0.55	S2-2.8-0.22-0.55	WDL2-4	2	0.55	WPK-0.55/2
26	S2-1.6-0.40-0.55	S2-2.0-0.36-0.55	S2-2.4-0.33-0.55	S2-2.8-0.28-0.55	WDL2-5	2	0.55	WPK-0.55/2
27	S2-1.6-0.48-0.75	S2-2.0-0.43-0.75	S2-2.4-0.40-0.75	S2-2.8-0.34-0.75	WDL2-6	2	0.75	WPK-0.75/2
28	S2-1.6-0.56-0.75	S2-2.0-0.52-0.75	S2-2.4-0.47-0.75	S2-2.8-0.40-0.75	WDL2-7	2	0.75	WPK-0.75/2
29	S2-1.6-0.65-1.1	S2-2.0-0.59-1.1	S2-2.4-0.52-1.1	S2-2.8-0.46-1.1	WDL2-8	2	1.1	WPK-1.1/2
30	S2-1.6-0.74-1.1	S2-2.0-0.68-1.1	S2-2.4-0.61-1.1	S2-2.8-0.53-1.1	WDL2-9	2	1.1	WPK-1.1/2
31	S2-1.6-0.81-1.1	S2-2.0-0.74-1.1	S2-2.4-0.67-1.1	S2-2.8-0.58-1.1	WDL2-10	2	1.1	WPK-1.1/2
32	S2-1.6-0.88-1.1	S2-2.0-0.81-1.1	S2-2.4-0.72-1.1	S2-2.8-0.62-1.1	WDL2-11	2	1.1	WPK-1.1/2
33	S2-1.6-0.97-1.5	S2-2.0-0.90-1.5	S2-2.4-0.80-1.5	S2-2.8-0.70-1.5	WDL2-12	2	1.5	WPK-1.5/2
34	S2-1.6-1.08-1.5	S2-2.0-0.98-1.5	S2-2.4-0.88-1.5	S2-2.8-0.78-1.5	WDL2-13	2	1.5	WPK-1.5/2
35	S2-1.6-1.21-1.5	S2-2.0-1.02-1.5	S2-2.4-0.91-1.5	S2-2.8-0.88-1.5	WDL2-15	2	1.5	WPK-1.5/2
36	S2-1.6-1.40-2.2	S2-2.0-1.28-2.2	S2-2.4-1.17-2.2	S2-2.8-1.02-2.2	WDL2-17	2	2.2	WPK-2.2/2
37	S2-1.6-1.48-2.2	S2-2.0-1.37-2.2	S2-2.4-1.24-2.2	S2-2.8-1.08-2.2	WDL2-18	2	2.2	WPK-2.2/2
38	S2-1.6-1.55-2.2	S2-2.0-1.44-2.2	S2-2.4-1.31-2.2	S2-2.8-1.14-2.2	WDL2-19	2	2.2	WPK-2.2/2
39	S2-1.6-1.73-2.2	S2-2.0-1.59-2.2	S2-2.4-1.43-2.2	S2-2.8-1.24-2.2	WDL2-21	2	2.2	WPK-2.2/2
40	S2-1.6-1.81-2.2	S2-2.0-1.67-2.2	S2-2.4-1.48-2.2	S2-2.8-1.30-2.2	WDL2-22	2	2.2	WPK-2.2/2
41	S2-1.6-1.88-3	S2-2.0-1.74-3	S2-2.4-1.57-3	S2-2.8-1.36-3	WDL2-23	2	3	WPK-3.0/2
42	S2-1.6-2.08-3	S2-2.0-1.91-3	S2-2.4-1.72-3	S2-2.8-1.51-3	WDL2-25	2	3	WPK-3.0/2
43	S2-1.6-2.17-3	S2-2.0-2.00-3	S2-2.4-1.80-3	S2-2.8-1.58-3	WDL2-26	2	3	WPK-3/2

设备 型号 序号	系统 流量							水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
	1.6m³/h	2.0m³/h	2.4m³/h	2.8m³/h	3.2m³/h	3.6m³/h	4.0m³/h				
44	S2-1.6-0.12-0.37	S2-2-0.11-0.37	S2-2.4-0.10-0.37	S2-2.8-0.09-0.37	S2-3.2-0.06-0.37	S2-3.6-0.05-0.37	S2-4.0-0.04-0.37	WDL3-2	2	0.37	WPK-0.37/2
45	S2-1.6-0.18-0.37	S2-2-0.17-0.37	S2-2.4-0.16-0.37	S2-2.8-0.15-0.37	S2-3.2-0.12-0.37	S2-3.6-0.11-0.37	S2-4.0-0.08-0.37	WDL3-3	2	0.37	WPK-0.37/2
46	S2-1.6-0.24-0.37	S2-2-0.22-0.37	S2-2.4-0.21-0.37	S2-2.8-0.19-0.37	S2-3.2-0.18-0.37	S2-3.6-0.15-0.37	S2-4.0-0.12-0.37	WDL3-4	2	0.37	WPK-0.37/2
47	S2-1.6-0.30-0.37	S2-2-0.27-0.37	S2-2.4-0.26-0.37	S2-2.8-0.24-0.37	S2-3.2-0.21-0.37	S2-3.6-0.19-0.37	S2-4.0-0.15-0.37	WDL3-5	2	0.37	WPK-0.37/2
48	S2-1.6-0.36-0.55	S2-2-0.34-0.55	S2-2.4-0.31-0.55	S2-2.8-0.30-0.55	S2-3.2-0.26-0.55	S2-3.6-0.23-0.55	S2-4.0-0.19-0.55	WDL3-6	2	0.55	WPK-0.55/2
49	S2-1.6-0.42-0.55	S2-2-0.40-0.55	S2-2.4-0.38-0.55	S2-2.8-0.35-0.55	S2-3.2-0.31-0.55	S2-3.6-0.27-0.55	S2-4.0-0.22-0.55	WDL3-7	2	0.55	WPK-0.55/2
50	S2-1.6-0.49-0.75	S2-2-0.46-0.75	S2-2.4-0.43-0.75	S2-2.8-0.39-0.75	S2-3.2-0.36-0.75	S2-3.6-0.31-0.75	S2-4.0-0.26-0.75	WDL3-8	2	0.75	WPK-0.75/2
51	S2-1.6-0.56-0.75	S2-2-0.51-0.75	S2-2.4-0.47-0.75	S2-2.8-0.44-0.75	S2-3.2-0.40-0.75	S2-3.6-0.34-0.75	S2-4.0-0.29-0.75	WDL3-9	2	0.75	WPK-0.75/2
52	S2-1.6-0.59-0.75	S2-2-0.55-0.75	S2-2.4-0.52-0.75	S2-2.8-0.50-0.75	S2-3.2-0.43-0.75	S2-3.6-0.38-0.75	S2-4.0-0.31-0.75	WDL3-10	2	0.75	WPK-0.75/2
53	S2-1.6-0.67-1.1	S2-2-0.63-1.1	S2-2.4-0.59-1.1	S2-2.8-0.55-1.1	S2-3.2-0.50-1.1	S2-3.6-0.43-1.1	S2-4.0-0.35-1.1	WDL3-11	2	1.1	WPK-1.1/2
54	S2-1.6-0.72-1.1	S2-2-0.67-1.1	S2-2.4-0.64-1.1	S2-2.8-0.59-1.1	S2-3.2-0.54-1.1	S2-3.6-0.49-1.1	S2-4.0-0.38-1.1	WDL3-12	2	1.1	WPK-1.1/2
55	S2-1.6-0.78-1.1	S2-2-0.73-1.1	S2-2.4-0.70-1.1	S2-2.8-0.63-1.1	S2-3.2-0.58-1.1	S2-3.6-0.52-1.1	S2-4.0-0.42-1.1	WDL3-13	2	1.1	WPK-1.1/2
56	S2-1.6-0.88-1.1	S2-2-0.83-1.1	S2-2.4-0.78-1.1	S2-2.8-0.72-1.1	S2-3.2-0.65-1.1	S2-3.6-0.57-1.1	S2-4.0-0.47-1.1	WDL3-15	2	1.1	WPK-1.1/2
57	S2-1.6-1.04-1.5	S2-2-0.99-1.5	S2-2.4-0.93-1.5	S2-2.8-0.86-1.5	S2-3.2-0.78-1.5	S2-3.6-0.67-1.5	S2-4.0-0.57-1.5	WDL3-17	2	1.5	WPK-1.5/2
58	S2-1.6-1.15-1.5	S2-2-1.11-1.5	S2-2.4-1.03-1.5	S2-2.8-0.95-1.5	S2-3.2-0.87-1.5	S2-3.6-0.76-1.5	S2-4.0-0.63-1.5	WDL3-19	2	1.5	WPK-1.5/2
59	S2-1.6-1.29-2.2	S2-2-1.23-2.2	S2-2.4-1.16-2.2	S2-2.8-1.09-2.2	S2-3.2-0.98-2.2	S2-3.6-0.86-2.2	S2-4.0-0.72-2.2	WDL3-21	2	2.2	WPK-2.2/2
60	S2-1.6-1.40-2.2	S2-2-1.33-2.2	S2-2.4-1.25-2.2	S2-2.8-1.17-2.2	S2-3.2-1.06-2.2	S2-3.6-0.93-2.2	S2-4.0-0.79-2.2	WDL3-23	2	2.2	WPK-2.2/2
61	S2-1.6-1.52-2.2	S2-2-1.45-2.2	S2-2.4-1.37-2.2	S2-2.8-1.25-2.2	S2-3.2-1.14-2.2	S2-3.6-1.00-2.2	S2-4.0-0.84-2.2	WDL3-25	2	2.2	WPK-2.2/2
62	S2-1.6-1.65-2.2	S2-2-1.56-2.2	S2-2.4-1.46-2.2	S2-2.8-1.36-2.2	S2-3.2-1.23-2.2	S2-3.6-1.08-2.2	S2-4.0-0.91-2.2	WDL3-27	2	2.2	WPK-2.2/2
63	S2-1.6-1.75-2.2	S2-2-1.67-2.2	S2-2.4-1.58-2.2	S2-2.8-1.45-2.2	S2-3.2-1.32-2.2	S2-3.6-1.14-2.2	S2-4.0-0.96-2.2	WDL3-29	2	2.2	WPK-2.2/2
64	S2-1.6-1.91-3	S2-2-1.82-3	S2-2.4-1.72-3	S2-2.8-1.59-3	S2-3.2-1.43-3	S2-3.6-1.27-3	S2-4.0-1.08-3	WDL3-31	2	3	WPK-3/2
65	S2-1.6-2.02-3	S2-2-1.93-3	S2-2.4-1.83-3	S2-2.8-1.70-3	S2-3.2-1.54-3	S2-3.6-1.35-3	S2-4.0-1.14-3	WDL3-33	2	3	WPK-3/2
66	S2-1.6-2.20-3	S2-2-2.10-3	S2-2.4-1.98-3	S2-2.8-1.82-3	S2-3.2-1.65-3	S2-3.6-1.46-3	S2-4.0-1.23-3	WDL3-36	2	3	WPK-3/2

设备 型号 序号	系统 流量				水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
	3m³/h	4m³/h	5m³/h	6m³/h				
67	S2-3-0.17-0.37	S2-4-0.15-0.37	S2-5-0.13-0.37	S2-6-0.10-0.37	WDL4-2	2	0.37	WPK-0.37/2
68	S2-3-0.26-0.55	S2-4-0.24-0.55	S2-5-0.20-0.55	S2-6-0.16-0.55	WDL4-3	2	0.55	WPK-0.55/2
69	S2-3-0.34-0.75	S2-4-0.32-0.75	S2-5-0.27-0.75	S2-6-0.24-0.75	WDL4-4	2	0.75	WPK-0.75/2
70	S2-3-0.43-1.1	S2-4-0.40-1.1	S2-5-0.34-1.1	S2-6-0.31-1.1	WDL4-5	2	1.1	WPK-1.1/2
71	S2-3-0.52-1.1	S2-4-0.48-1.1	S2-5-0.41-1.1	S2-6-0.35-1.1	WDL4-6	2	1.1	WPK-1.1/2
72	S2-3-0.62-1.5	S2-4-0.56-1.5	S2-5-0.50-1.5	S2-6-0.43-1.5	WDL4-7	2	1.5	WPK-1.5/2
73	S2-3-0.70-1.5	S2-4-0.64-1.5	S2-5-0.55-1.5	S2-6-0.49-1.5	WDL4-8	2	1.5	WPK-1.5/2
74	S2-3-0.79-2.2	S2-4-0.72-2.2	S2-5-0.66-2.2	S2-6-0.55-2.2	WDL4-9	2	2.2	WPK-2.2/2
75	S2-3-0.89-2.2	S2-4-0.82-2.2	S2-5-0.72-2.2	S2-6-0.64-2.2	WDL4-10	2	2.2	WPK-2.2/2
76	S2-3-0.96-2.2	S2-4-0.89-2.2	S2-5-0.80-2.2	S2-6-0.70-2.2	WDL4-11	2	2.2	WPK-2.2/2
77	S2-3-1.05-2.2	S2-4-0.95-2.2	S2-5-0.86-2.2	S2-6-0.75-2.2	WDL4-12	2	2.2	WPK-2.2/2
78	S2-3-1.14-3	S2-4-1.06-3	S2-5-0.95-3	S2-6-0.83-3	WDL4-13	2	3	WPK-3/2
79	S2-3-1.25-3	S2-4-1.14-3	S2-5-1.04-3	S2-6-0.89-3	WDL4-14	2	3	WPK-3/2
80	S2-3-1.32-3	S2-4-1.22-3	S2-5-1.10-3	S2-6-0.94-3	WDL4-15	2	3	WPK-3/2
81	S2-3-1.40-3	S2-4-1.30-3	S2-5-1.16-3	S2-6-1.02-3	WDL4-16	2	3	WPK-3/2
82	S2-3-1.58-4	S2-4-1.48-4	S2-5-1.32-4	S2-6-1.14-4	WDL4-18	2	4	WPK-4/2
83	S2-3-1.69-4	S2-4-1.55-4	S2-5-1.40-4	S2-6-1.22-4	WDL4-19	2	4	WPK-4/2
84	S2-3-1.76-4	S2-4-1.64-4	S2-5-1.48-4	S2-6-1.28-4	WDL4-20	2	4	WPK-4/2
85	S2-3-1.94-4	S2-4-1.78-4	S2-5-1.60-4	S2-6-1.36-4	WDL4-22	2	4	WPK-4/2

设备型号 序号	系统流量	4m³/h	5m³/h	6m³/h	7m³/h	水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
		86	S2-4-0.10-0.37	S2-5-0.08-0.37	S2-6-0.06-0.37	S2-7-0.04-0.37	WDL5-2	2	0.37
87	S2-4-0.15-0.55	S2-5-0.12-0.55	S2-6-0.10-0.55	S2-7-0.08-0.55	WDL5-3	2	0.55	WPK-0.55/2	
88	S2-4-0.22-0.55	S2-5-0.19-0.55	S2-6-0.16-0.55	S2-7-0.12-0.55	WDL5-4	2	0.55	WPK-0.55/2	
89	S2-4-0.28-0.75	S2-5-0.24-0.75	S2-6-0.21-0.75	S2-7-0.18-0.75	WDL5-5	2	0.75	WPK-0.75/2	
90	S2-4-0.34-1.1	S2-5-0.31-1.1	S2-6-0.27-1.1	S2-7-0.22-1.1	WDL5-6	2	1.1	WPK-1.1/2	
91	S2-4-0.40-1.1	S2-5-0.36-1.1	S2-6-0.32-1.1	S2-7-0.27-1.1	WDL5-7	2	1.1	WPK-1.1/2	
92	S2-4-0.46-1.1	S2-5-0.42-1.1	S2-6-0.36-1.1	S2-7-0.30-1.1	WDL5-8	2	1.1	WPK-1.1/2	
93	S2-4-0.52-1.5	S2-5-0.48-1.5	S2-6-0.43-1.5	S2-7-0.36-1.5	WDL5-9	2	1.5	WPK-1.5/2	
94	S2-4-0.58-1.5	S2-5-0.52-1.5	S2-6-0.48-1.5	S2-7-0.40-1.5	WDL5-10	2	1.5	WPK-1.5/2	
95	S2-4-0.68-2.2	S2-5-0.61-2.2	S2-6-0.54-2.2	S2-7-0.46-2.2	WDL5-11	2	2.2	WPK-2.2/2	
96	S2-4-0.71-2.2	S2-5-0.68-2.2	S2-6-0.59-2.2	S2-7-0.51-2.2	WDL5-12	2	2.2	WPK-2.2/2	
97	S2-4-0.78-2.2	S2-5-0.71-2.2	S2-6-0.64-2.2	S2-7-0.55-2.2	WDL5-13	2	2.2	WPK-2.2/2	
98	S2-4-0.84-2.2	S2-5-0.77-2.2	S2-6-0.69-2.2	S2-7-0.59-2.2	WDL5-14	2	2.2	WPK-2.2/2	
99	S2-4-0.89-2.2	S2-5-0.81-2.2	S2-6-0.72-2.2	S2-7-0.62-2.2	WDL5-15	2	2.2	WPK-2.2/2	
100	S2-4-0.95-2.2	S2-5-0.89-2.2	S2-6-0.79-2.2	S2-7-0.68-2.2	WDL5-16	2	2.2	WPK-2.2/2	
101	S2-4-1.08-3	S2-5-1.00-3	S2-6-0.90-3	S2-7-0.78-3	WDL5-18	2	3	WPK-3/2	
102	S2-4-1.20-3	S2-5-1.11-3	S2-6-0.99-3	S2-7-0.86-3	WDL5-20	2	3	WPK-3/2	
103	S2-4-1.34-4	S2-5-1.24-4	S2-6-1.11-4	S2-7-0.97-4	WDL5-22	2	4	WPK-4/2	
104	S2-4-1.47-4	S2-5-1.35-4	S2-6-1.21-4	S2-7-1.07-4	WDL5-24	2	4	WPK-4/2	
105	S2-4-1.58-4	S2-5-1.48-4	S2-6-1.31-4	S2-7-1.14-4	WDL5-26	2	4	WPK-4/2	
106	S2-4-1.78-4	S2-5-1.65-4	S2-6-1.48-4	S2-7-1.28-4	WDL5-29	2	4	WPK-4/2	
107	S2-4-1.94-5.5	S2-5-1.81-5.5	S2-6-1.64-5.5	S2-7-1.42-5.5	WDL5-32	2	5.5	WPK-5.5/2	
108	S2-4-2.17-5.5	S2-5-2.04-5.5	S2-6-1.86-5.5	S2-7-1.64-5.5	WDL5-36	2	5.5	WPK-5.5/2	

设备型号 序号	系统流量	6m³/h	7m³/h	8m³/h	9m³/h	10m³/h	11m³/h	12m³/h	水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
		109	S2-6-0.095-0.37	S2-7-0.09-0.37	S2-8-0.08-0.37	S2-9-0.07-0.37	S2-10-0.06-0.37	S2-11-0.05-0.37	S2-12-0.04-0.37	WDL10-1	2	0.37
110	S2-6-0.19-0.75	S2-7-0.18-0.75	S2-8-0.17-0.75	S2-9-0.16-0.75	S2-10-0.15-0.75	S2-11-0.13-0.75	S2-12-0.11-0.75	WDL10-2	2	0.75	WPK-0.75/2	
111	S2-6-0.29-1.1	S2-7-0.28-1.1	S2-8-0.26-1.1	S2-9-0.12-1.1	S2-10-0.22-1.1	S2-11-0.19-1.1	S2-12-0.17-1.1	WDL10-3	2	1.1	WPK-1.1/2	
112	S2-6-0.38-1.5	S2-7-0.37-1.5	S2-8-0.35-1.5	S2-9-0.33-1.5	S2-10-0.31-1.5	S2-11-0.29-1.5	S2-12-0.26-1.5	WDL10-4	2	1.5	WPK-1.5/2	
113	S2-6-0.49-2.2	S2-7-0.47-2.2	S2-8-0.45-2.2	S2-9-0.42-2.2	S2-10-0.39-2.2	S2-11-0.37-2.2	S2-12-0.32-2.2	WDL10-5	2	2.2	WPK-2.2/2	
114	S2-6-0.59-2.2	S2-7-0.57-2.2	S2-8-0.54-2.2	S2-9-0.51-2.2	S2-10-0.48-2.2	S2-11-0.43-2.2	S2-12-0.38-2.2	WDL10-6	2	2.2	WPK-2.2/2	
115	S2-6-0.69-3	S2-7-0.67-3	S2-8-0.64-3	S2-9-0.60-3	S2-10-0.57-3	S2-11-0.51-3	S2-12-0.45-3	WDL10-7	2	3	WPK-3/2	
116	S2-6-0.79-3	S2-7-0.75-3	S2-8-0.72-3	S2-9-0.69-3	S2-10-0.64-3	S2-11-0.58-3	S2-12-0.52-3	WDL10-8	2	3	WPK-3/2	
117	S2-6-0.88-3	S2-7-0.85-3	S2-8-0.81-3	S2-9-0.77-3	S2-10-0.71-3	S2-11-0.66-3	S2-12-0.58-3	WDL10-9	2	3	WPK-3/2	
118	S2-6-0.99-4	S2-7-0.95-4	S2-8-0.91-4	S2-9-0.86-4	S2-10-0.80-4	S2-11-0.73-4	S2-12-0.66-4	WDL10-10	2	4	WPK-4/2	
119	S2-6-1.18-4	S2-7-1.13-4	S2-8-1.08-4	S2-9-1.02-4	S2-10-0.95-4	S2-11-0.87-4	S2-12-0.78-4	WDL10-12	2	4	WPK-4/2	
120	S2-6-1.39-5.5	S2-7-1.34-5.5	S2-8-1.28-5.5	S2-9-1.21-5.5	S2-10-1.12-5.5	S2-11-1.03-5.5	S2-12-0.92-5.5	WDL10-14	2	5.5	WPK-5.5/2	
121	S2-6-1.58-5.5	S2-7-1.53-5.5	S2-8-1.46-5.5	S2-9-1.38-5.5	S2-10-1.28-5.5	S2-11-1.17-5.5	S2-12-1.05-5.5	WDL10-16	2	5.5	WPK-5.5/2	
122	S2-6-1.79-7.5	S2-7-1.73-7.5	S2-8-1.66-7.5	S2-9-1.56-7.5	S2-10-1.48-7.5	S2-11-1.36-7.5	S2-12-1.23-7.5	WDL10-18	2	7.5	WPK-7.5/2	
123	S2-6-2.00-7.5	S2-7-1.94-7.5	S2-8-1.86-7.5	S2-9-1.76-7.5	S2-10-1.63-7.5	S2-11-1.50-7.5	S2-12-1.34-7.5	WDL10-20	2	7.5	WPK-7.5/2	
124	S2-6-2.2-7.5	S2-7-2.12-7.5	S2-8-2.03-7.5	S2-9-1.92-7.5	S2-10-1.78-7.5	S2-11-1.63-7.5	S2-12-1.47-7.5	WDL10-22	2	7.5	WPK-7.5/2	

设备型号 序号	系统流量	10m³/h	12m³/h	14m³/h	16m³/h	18m³/h	20m³/h	水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
		125	S2-10-0.13-1.1	S2-12-0.12-1.1	S2-14-0.11-1.1	S2-16-0.10-1.1	S2-18-0.09-1.1	S2-20-0.08-1.1	WDL15-1	2	1.1
126	S2-10-0.25-2.2	S2-12-0.24-2.2	S2-14-0.23-2.2	S2-16-0.21-2.2	S2-18-0.19-2.2	S2-20-0.18-2.2	WDL15-2	2	2.2	WPK-2.2/2	
127	S2-10-0.39-3	S2-12-0.38-3	S2-14-0.36-3	S2-16-0.34-3	S2-18-0.31-3	S2-20-0.28-3	WDL15-3	2	3	WPK-3.0/2	
128	S2-10-0.52-4	S2-12-0.50-4	S2-14-0.48-4	S2-16-0.45-4	S2-18-0.41-4	S2-20-0.38-4	WDL15-4	2	4	WPK-4.0/2	
129	S2-10-0.65-4	S2-12-0.62-4	S2-14-0.60-4	S2-16-0.57-4	S2-18-0.52-4	S2-20-0.47-4	WDL15-5	2	4	WPK-4.0/2	
130	S2-10-0.79-5.5	S2-12-0.76-5.5	S2-14-0.72-5.5	S2-16-0.69-5.5	S2-18-0.63-5.5	S2-20-0.57-5.5	WDL15-6	2	5.5	WPK-5.5/2	
131	S2-10-0.92-5.5	S2-12-0.89-5.5	S2-14-0.84-5.5	S2-16-0.79-5.5	S2-18-0.73-5.5	S2-20-0.67-5.5	WDL15-7	2	5.5	WPK-5.5/2	
132	S2-10-1.06-7.5	S2-12-1.01-7.5	S2-14-0.97-7.5	S2-16-0.91-7.5	S2-18-0.85-7.5	S2-20-0.78-7.5	WDL15-8	2	7.5	WPK-7.5/2	
133	S2-10-1.18-7.5	S2-12-1.13-7.5	S2-14-1.09-7.5	S2-16-1.03-7.5	S2-18-0.95-7.5	S2-20-0.86-7.5	WDL15-9	2	7.5	WPK-7.5/2	
134	S2-10-1.31-11	S2-12-1.28-11	S2-14-1.22-11	S2-16-1.16-11	S2-18-1.09-11	S2-20-0.99-11	WDL15-10	2	11	WPK-11/2	
135	S2-10-1.58-11	S2-12-1.53-11	S2-14-1.47-11	S2-16-1.39-11	S2-18-1.29-11	S2-20-1.17-11	WDL15-12	2	11	WPK-11/2	
136	S2-10-1.83-11	S2-12-1.76-11	S2-14-1.68-11	S2-16-1.59-11	S2-18-1.48-11	S2-20-1.34-11	WDL15-14	2	11	WPK-11/2	

[8.2 S2 型一体化无负压供水设备选型表 (三台泵)]

设备型号 序号	系统流量							水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
	14m³/h	16m³/h	18m³/h	20m³/h	22m³/h	24m³/h	26m³/h				
137	S2-14-0.115-1.1	S2-16-0.11-1.1	S2-18-0.105-1.1	S2-20-0.10-1.1	S2-22-0.09-1.1	S2-24-0.08-1.1	S2-26-0.07-1.1	WDL20-1	2	1.1	WPK-1.1/2
138	S2-14-0.255-2.2	S2-16-0.25-2.2	S2-18-0.24-2.2	S2-20-0.23-2.2	S2-22-0.21-2.2	S2-24-0.19-2.2	S2-26-0.17-2.2	WDL20-2	2	2.2	WPK-2.2/2
139	S2-14-0.40-4	S2-16-0.39-4	S2-18-0.37-4	S2-20-0.35-4	S2-22-0.33-4	S2-24-0.30-4	S2-26-0.26-4	WDL20-3	2	4	WPK-4/2
140	S2-14-0.53-5.5	S2-16-0.51-5.5	S2-18-0.50-5.5	S2-20-0.48-5.5	S2-22-0.44-5.5	S2-24-0.40-5.5	S2-26-0.35-5.5	WDL20-4	2	5.5	WPK-5.5/2
141	S2-14-0.68-5.5	S2-16-0.66-5.5	S2-18-0.63-5.5	S2-20-0.59-5.5	S2-22-0.55-5.5	S2-24-0.50-5.5	S2-26-0.44-5.5	WDL20-5	2	5.5	WPK-5.5/2
142	S2-14-0.82-7.5	S2-16-0.79-7.5	S2-18-0.76-7.5	S2-20-0.71-7.5	S2-22-0.67-7.5	S2-24-0.61-7.5	S2-26-0.55-7.5	WDL20-6	2	7.5	WPK-7.5/2
143	S2-14-0.94-7.5	S2-16-0.91-7.5	S2-18-0.88-7.5	S2-20-0.83-7.5	S2-22-0.77-7.5	S2-24-0.70-7.5	S2-26-0.63-7.5	WDL20-7	2	7.5	WPK-7.5/2
144	S2-14-1.08-11	S2-16-1.05-11	S2-18-1.00-11	S2-20-0.95-11	S2-22-0.89-11	S2-24-0.82-11	S2-26-0.73-11	WDL20-8	2	11	WPK-11/2
145	S2-14-1.35-11	S2-16-1.31-11	S2-18-1.27-11	S2-20-1.20-11	S2-22-1.11-11	S2-24-1.02-11	S2-26-0.92-11	WDL20-10	2	11	WPK-11/2

设备型号 序号	系统流量				水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
	20m³/h	24m³/h	28m³/h	32m³/h				
146	S2-20-0.13-1.5	S2-24-0.12-1.5	S2-28-0.11-1.5	S2-32-0.09-1.5	WDL32-1-1	2	1.5	WPK-1.5/2
147	S2-20-0.17-2.2	S2-24-0.15-2.2	S2-28-0.14-2.2	S2-32-0.13-2.2	WDL32-1	2	2.2	WPK-2.2/2
148	S2-20-0.28-3	S2-24-0.26-3	S2-28-0.23-3	S2-32-0.20-3	WDL32-2-2	2	3	WPK-3.0/2
149	S2-20-0.34-4	S2-24-0.32-4	S2-28-0.29-4	S2-32-0.27-4	WDL32-2	2	4	WPK-4.0/2
150	S2-20-0.44-5.5	S2-24-0.41-5.5	S2-28-0.38-5.5	S2-32-0.33-5.5	WDL32-3-2	2	5.5	WPK-5.5/2
151	S2-20-0.51-5.5	S2-24-0.48-5.5	S2-28-0.44-5.5	S2-32-0.40-5.5	WDL32-3	2	5.5	WPK-5.5/2
152	S2-20-0.63-7.5	S2-24-0.61-7.5	S2-28-0.55-7.5	S2-32-0.49-7.5	WDL32-4-2	2	7.5	WPK-7.5/2
153	S2-20-0.71-7.5	S2-24-0.67-7.5	S2-28-0.61-7.5	S2-32-0.57-7.5	WDL32-4	2	7.5	WPK-7.5/2
154	S2-20-0.83-11	S2-24-0.79-11	S2-28-0.68-11	S2-32-0.60-11	WDL32-5-2	2	11	WPK-11/2
155	S2-20-0.88-11	S2-24-0.83-11	S2-28-0.79-11	S2-32-0.71-11	WDL32-5	2	11	WPK-11/2
156	S2-20-1.02-11	S2-24-0.95-11	S2-28-0.87-11	S2-32-0.78-11	WDL32-6-2	2	11	WPK-11/2
157	S2-20-1.08-11	S2-24-1.02-11	S2-28-0.94-11	S2-32-0.86-11	WDL32-6	2	11	WPK-11/2

设备型号 序号	系统流量							水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
	12m³/h	14m³/h	16m³/h	18m³/h	20m³/h	22m³/h	24m³/h				
1	S2-12-0.095-0.37	S2-14-0.09-0.37	S2-16-0.08-0.37	S2-18-0.07-0.37	S2-20-0.06-0.37	S2-22-0.05-0.37	S2-24-0.04-0.37	WDL10-1	3	0.37	WPK-0.37/3
2	S2-12-0.19-0.75	S2-14-0.18-0.75	S2-16-0.17-0.75	S2-18-0.16-0.75	S2-20-0.15-0.75	S2-22-0.13-0.75	S2-24-0.11-0.75	WDL10-2	3	0.75	WPK-0.75/3
3	S2-12-0.29-1.1	S2-14-0.28-1.1	S2-16-0.26-1.1	S2-18-0.24-1.1	S2-20-0.22-1.1	S2-22-0.19-1.1	S2-24-0.17-1.1	WDL10-3	3	1.1	WPK-1.1/3
4	S2-12-0.38-1.5	S2-14-0.37-1.5	S2-16-0.35-1.5	S2-18-0.33-1.5	S2-20-0.31-1.5	S2-22-0.29-1.5	S2-24-0.26-1.5	WDL10-4	3	1.5	WPK-1.5/3
5	S2-12-0.49-2.2	S2-14-0.47-2.2	S2-16-0.45-2.2	S2-18-0.42-2.2	S2-20-0.39-2.2	S2-22-0.37-2.2	S2-24-0.32-2.2	WDL10-5	3	2.2	WPK-2.2/3
6	S2-12-0.59-2.2	S2-14-0.57-2.2	S2-16-0.54-2.2	S2-18-0.51-2.2	S2-20-0.48-2.2	S2-22-0.43-2.2	S2-24-0.38-2.2	WDL10-6	3	2.2	WPK-2.2/3
7	S2-12-0.69-3	S2-14-0.67-3	S2-16-0.64-3	S2-18-0.60-3	S2-20-0.57-3	S2-22-0.51-3	S2-24-0.45-3	WDL10-7	3	3	WPK-3/3
8	S2-12-0.79-3	S2-14-0.75-3	S2-16-0.72-3	S2-18-0.69-3	S2-20-0.64-3	S2-22-0.58-3	S2-24-0.52-3	WDL10-8	3	3	WPK-3/3
9	S2-12-0.88-3	S2-14-0.85-3	S2-16-0.81-3	S2-18-0.77-3	S2-20-0.71-3	S2-22-0.66-3	S2-24-0.58-3	WDL10-9	3	3	WPK-3/3
10	S2-12-0.99-4	S2-14-0.95-4	S2-16-0.91-4	S2-18-0.86-4	S2-20-0.80-4	S2-22-0.73-4	S2-24-0.66-4	WDL10-10	3	4	WPK-4/3
11	S2-12-1.18-4	S2-14-1.13-4	S2-16-1.08-4	S2-18-1.02-4	S2-20-0.95-4	S2-22-0.87-4	S2-24-0.78-4	WDL10-12	3	4	WPK-4/3
12	S2-12-1.39-5.5	S2-14-1.34-5.5	S2-16-1.28-5.5	S2-18-1.21-5.5	S2-20-1.12-5.5	S2-22-1.03-5.5	S2-24-0.92-5.5	WDL10-14	3	5.5	WPK-5.5/3
13	S2-12-1.58-5.5	S2-14-1.53-5.5	S2-16-1.46-5.5	S2-18-1.38-5.5	S2-20-1.28-5.5	S2-22-1.17-5.5	S2-24-1.05-5.5	WDL10-16	3	5.5	WPK-5.5/3
14	S2-12-1.79-7.5	S2-14-1.73-7.5	S2-16-1.66-7.5	S2-18-1.56-7.5	S2-20-1.48-7.5	S2-22-1.36-7.5	S2-24-1.23-7.5	WDL10-18	3	7.5	WPK-7.5/3
15	S2-12-2.00-7.5	S2-14-1.94-7.5	S2-16-1.86-7.5	S2-18-1.76-7.5	S2-20-1.63-7.5	S2-22-1.50-7.5	S2-24-1.34-7.5	WDL10-20	3	7.5	WPK-7.5/3
16	S2-12-2.2-7.5	S2-14-2.12-7.5	S2-16-2.03-7.5	S2-18-1.92-7.5	S2-20-1.78-7.5	S2-22-1.63-7.5	S2-24-1.47-7.5	WDL10-22	3	7.5	WPK-7.5/3

设备型号 序号	系统流量						水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
	20m³/h	24m³/h	28m³/h	32m³/h	36m³/h	40m³/h				
17	S2-20-0.13-1.1	S2-24-0.12-1.1	S2-28-0.11-1.1	S2-32-0.10-1.1	S2-36-0.09-1.1	S2-40-0.08-1.1	WDL15-1	3	1.1	WPK-1.1/3
18	S2-20-0.25-2.2	S2-24-0.24-2.2	S2-28-0.23-2.2	S2-32-0.21-2.2	S2-36-0.19-2.2	S2-40-0.18-2.2	WDL15-2	3	2.2	WPK-2.2/3
19	S2-20-0.39-3	S2-24-0.38-3	S2-28-0.36-3	S2-32-0.34-3	S2-36-0.31-3	S2-40-0.28-3	WDL15-3	3	3	WPK-3.0/3
20	S2-20-0.52-4	S2-24-0.50-4	S2-28-0.48-4	S2-32-0.45-4	S2-36-0.41-4	S2-40-0.38-4	WDL15-4	3	4	WPK-4.0/3
21	S2-20-0.65-4	S2-24-0.62-4	S2-28-0.60-4	S2-32-0.57-4	S2-36-0.52-4	S2-40-0.47-4	WDL15-5	3	4	WPK-4.0/3
22	S2-20-0.79-5.5	S2-24-0.76-5.5	S2-28-0.72-5.5	S2-32-0.69-5.5	S2-36-0.63-5.5	S2-40-0.57-5.5	WDL15-6	3	5.5	WPK-5.5/3
23	S2-20-0.92-5.5	S2-24-0.89-5.5	S2-28-0.84-5.5	S2-32-0.79-5.5	S2-36-0.73-5.5	S2-40-0.67-5.5	WDL15-7	3	5.5	WPK-5.5/3
24	S2-20-1.06-7.5	S2-24-1.01-7.5	S2-28-0.97-7.5	S2-32-0.91-7.5	S2-36-0.85-7.5	S2-40-0.78-7.5	WDL15-8	3	7.5	WPK-7.5/3
25	S2-20-1.18-7.5	S2-24-1.13-7.5	S2-28-1.09-7.5	S2-32-1.03-7.5	S2-36-0.95-7.5	S2-40-0.86-7.5	WDL15-9	3	7.5	WPK-7.5/3
26	S2-20-1.31-11	S2-24-1.28-11	S2-28-1.22-11	S2-32-1.16-11	S2-36-1.09-11	S2-40-0.99-11	WDL15-10	3	11	WPK-11/3
27	S2-20-1.58-11	S2-24-1.53-11	S2-28-1.47-11	S2-32-1.39-11	S2-36-1.29-11	S2-40-1.17-11	WDL15-12	3	11	WPK-11/3
28	S2-20-1.83-11	S2-24-1.76-11	S2-28-1.68-11	S2-32-1.59-11	S2-36-1.48-11	S2-40-1.34-11	WDL15-14	3	11	WPK-11/3

安装要求

9 | 设备外观

设备型号 序号	系统流量							水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
	28m³/h	32m³/h	36m³/h	40m³/h	44m³/h	48m³/h	52m³/h				
29	S2-28-0.115-1.1	S2-32-0.11-1.1	S2-36-0.105-1.1	S2-40-0.10-1.1	S2-44-0.09-1.1	S2-48-0.08-1.1	S2-52-0.07-1.1	WDL20-1	3	1.1	WPK-1.1/3
30	S2-28-0.255-2.2	S2-32-0.25-2.2	S2-36-0.24-2.2	S2-40-0.23-2.2	S2-44-0.21-2.2	S2-48-0.19-2.2	S2-52-0.17-2.2	WDL20-2	3	2.2	WPK-2.2/3
31	S2-28-0.40-4	S2-32-0.39-4	S2-36-0.37-4	S2-40-0.35-4	S2-44-0.33-4	S2-48-0.30-4	S2-52-0.26-4	WDL20-3	3	4	WPK-4/3
32	S2-28-0.53-5.5	S2-32-0.51-5.5	S2-36-0.50-5.5	S2-40-0.48-5.5	S2-44-0.44-5.5	S2-48-0.40-5.5	S2-52-0.35-5.5	WDL20-4	3	5.5	WPK-5.5/3
33	S2-28-0.68-5.5	S2-32-0.66-5.5	S2-36-0.63-5.5	S2-40-0.59-5.5	S2-44-0.55-5.5	S2-48-0.50-5.5	S2-52-0.44-5.5	WDL20-5	3	5.5	WPK-5.5/3
34	S2-28-0.82-7.5	S2-32-0.79-7.5	S2-36-0.76-7.5	S2-40-0.71-7.5	S2-44-0.67-7.5	S2-48-0.61-7.5	S2-52-0.55-7.5	WDL20-6	3	7.5	WPK-7.5/3
35	S2-28-0.94-7.5	S2-32-0.91-7.5	S2-36-0.88-7.5	S2-40-0.83-7.5	S2-44-0.77-7.5	S2-48-0.70-7.5	S2-52-0.63-7.5	WDL20-7	3	7.5	WPK-7.5/3
36	S2-28-1.08-11	S2-32-1.05-11	S2-36-1.00-11	S2-40-0.95-11	S2-44-0.89-11	S2-48-0.82-11	S2-52-0.73-11	WDL20-8	3	11	WPK-11/3
37	S2-28-1.35-11	S2-32-1.31-11	S2-36-1.27-11	S2-40-1.20-11	S2-44-1.11-11	S2-48-1.02-11	S2-52-0.92-11	WDL20-10	3	11	WPK-11/3

设备型号 序号	系统流量				水泵型号	水泵数量	单泵功率 (kw)	控制柜型号
	40m³/h	48m³/h	56m³/h	64m³/h				
38	S2-40-0.13-1.5	S2-48-0.12-1.5	S2-56-0.11-1.5	S2-64-0.09-1.5	WDL32-1-1	3	1.5	WPK-1.5/3
39	S2-40-0.17-2.2	S2-48-0.15-2.2	S2-56-0.14-2.2	S2-64-0.13-2.2	WDL32-1	3	2.2	WPK-2.2/3
40	S2-40-0.28-3	S2-48-0.26-3	S2-56-0.23-3	S2-64-0.20-3	WDL32-2-2	3	3	WPK-3.0/3
41	S2-40-0.34-4	S2-48-0.32-4	S2-56-0.29-4	S2-64-0.27-4	WDL32-2	3	4	WPK-4.0/3
42	S2-40-0.44-5.5	S2-48-0.41-5.5	S2-56-0.38-5.5	S2-64-0.33-5.5	WDL32-3-2	3	5.5	WPK-5.5/3
43	S2-40-0.51-5.5	S2-48-0.48-5.5	S2-56-0.44-5.5	S2-64-0.40-5.5	WDL32-3	3	5.5	WPK-5.5/3
44	S2-40-0.63-7.5	S2-48-0.61-7.5	S2-56-0.55-7.5	S2-64-0.49-7.5	WDL32-4-2	3	7.5	WPK-7.5/3
45	S2-40-0.71-7.5	S2-48-0.67-7.5	S2-56-0.61-7.5	S2-64-0.57-7.5	WDL32-4	3	7.5	WPK-7.5/3
46	S2-40-0.83-11	S2-48-0.79-11	S2-56-0.68-11	S2-64-0.60-11	WDL32-5-2	3	11	WPK-11/3
47	S2-40-0.88-11	S2-48-0.83-11	S2-56-0.79-11	S2-64-0.71-11	WDL32-5	3	11	WPK-11/3
48	S2-40-1.02-11	S2-48-0.95-11	S2-56-0.87-11	S2-64-0.78-11	WDL32-6-2	3	11	WPK-11/3
49	S2-40-1.08-11	S2-48-1.02-11	S2-56-0.94-11	S2-64-0.86-11	WDL32-6	3	11	WPK-11/3




南方版




北方版

10 | 设备安装尺寸图


[南方版] 设备外形尺寸: 1500*1270*2057 (mm)




[北方版] 设备外形尺寸: 2020*1270*2057 (mm)



[南方版] 设备水泥基础建议尺寸: 1700*1470*200 (mm)



[北方版] 设备水泥基础建议尺寸: 2220*1470*200 (mm)



售后服务与支持

■ 服务理念

提高服务价值，提升客户体验

■ 服务承诺



快速上门服务

整机保修，终身维护，及时服务，增值延保，专业交付实施



专业交付实施

专业的施工技术人员负责现场指导安装



专业调试运行

专业的技术人员到场调试，严格调试规程



现场保驾运行

设备运行期间，售后服务人员定期巡检，开设24小时售后服务热线，响应时间小于30分钟



免费配件供应

备品备件保修期内免费供应



免费现场培训

负责培训使用方的日常管理人员

■ 服务热线

24小时服务热线：**400 119 1166**

服务质量监督电话：**136 0115 7720**



用心于水 绿色未来



上海威派格智慧水务股份有限公司

股票简称：威派格

股票代码：603956

服务热线：4001191166

网址：www.shwpg.com