

# Wincell 赢胜<sup>®</sup>

航母级 高端保温

AIRCRAFT CARRIER QUALITY INSULATION





# WINCELL AIRCRAFT CARRIER QUALITY INSULATION

## 赢胜 | 航母级高端保温

赢胜节能始创于1996年，一直专注于旗下橡塑保温系统、玻璃棉保温系统、壳宝外保护系统、复合风管系统、外墙保温系统、隔声降噪声学系统等产品的创新与升级。赢胜节能产品品牌为“Wincell 赢胜”，历经20余年的潜心经营，已成为保温行业内知名品牌之一。

赢胜节能始终秉持“航母级高端保温”企业发展理念，聚焦于产品品质，性能卓越的产品备受业主、工程设计方、安装公司赞誉。公司产品先后通过美国FM认证、美国GREENGUARD绿色认证、英国BS检测、美国UL认证、ISO9001体系、韩国KS认证、中国CQC认证、欧盟CE认证及澳标防火检测等国内外100多项检测、认证。

赢胜节能始终关注客户需求，注重提升服务品质，致力于以卓越的产品、优质的服务为客户创造节能又安全的长期价值。20余年来坚持独特的“直销模式”，从源头消灭中间商，确保产品货源真实性，降低产品流通环节成本，在售前、售中、售后为客户提供全面立体的服务，满足客户利益最大化需求。

目前，“Wincell 赢胜”产品远销欧洲、美洲、大洋洲、中东、亚太地区，广泛应用于全球各地各行业，如房地产、电子、汽车、烟草、医疗、食品、商超、金融、交通枢纽等领域。赢胜节能参与了数以万计的工程项目，如国家体育场、上海世博会、南京青奥会、首都机场、万达广场、绿地集团、三星电子、华为技术、京沪高铁南京南站、航母辽宁舰等国家重点项目。

未来，赢胜节能将不忘初心、砥砺前行，扎根于中华沃土，开拓全球节能环保市场，让世界分享“Wincell 赢胜”。



玻璃棉保温



U-PVC 保温外保护




赢胜国际工业园

面积  
**410000**  
平方米



赢胜（广东）节能产业园

橡塑保温



赢胜（韩国）基地



赢胜（湖北）节能产业园

复合风管



外墙保温



爱耳声学



楼地面隔声保温



赢胜（巴西）基地



**大系列产品**  
SEVEN PRODUCTS



**大生产基地**  
FIVE PRODUCTION BASES



美国 FM 认证



美国 Greenguard 认证



国际 UL 认证



中国 CQC 认证



英国 UKAS 质量认证



英国 BS 防火认证



ABS 美国船级社认证



韩国 KS 认证



CE 认证




# QUALIFICATION AND HONOR

## 资质与荣誉

赢胜橡塑是行业内获得国际认证较全的企业之一，通过国内外 100 多项检测、认证、荣誉证书。






**W1 赢胜 Class 1 级橡塑**

柔性闭孔绝热材料，具有高抗水汽渗透及低导热系数。




**W0 赢胜 Class 0 级橡塑**

通过英国 BS 476 Part 6 / Part 7 的测试。低烟无毒，安全性能强。



**WF 赢胜复合橡塑**

有效防止氧化、紫外线、耐酸碱腐蚀和抵御外力摩擦等优点。



**WTC / WSC 彩色橡塑**

可根据客户需求定制颜色。



**赢胜特 A 保温管**

全面采用了国际先进的“凝胶”发泡技术，以丁腈橡胶为主要原材料发泡而成的闭泡弹性绝热材料。




**赢胜环冷橡塑**

wincell 环冷绝热材料是针对超低温工况环境下的保温工程研发的高性能绝热系统。

## NBR INSULATION APPLICATION

# 赢胜橡塑保温材料

以丁腈橡胶为主要原材料经发泡而成，具有完全闭泡的柔性橡塑绝热材料，绝佳的产品性能，使产品广泛应用于各种公共场所、工业厂房、洁净室及医疗教育机构等。




**赢胜暖通用玻璃棉**

具有体质轻、导热系数低、热绝缘和吸声性能好、不燃、耐腐蚀、无毒、不怕虫蛀、不刺皮肤、憎水率高，并具有良好的化学稳定性等优点。



**赢胜无甲醛玻璃棉**

环保型保温材料，彻底摒弃了苯酚、甲醛、尿素等有毒、有害物质在玻璃棉中的存在，提高了室内空气品质。



**赢胜超细玻璃棉**

赢胜超细玻璃棉采用“NanoFibre”技术，超细长纤维结构，且纤维又细又长；高效保温吸声、柔软无刺激、高憎水性能。



**工业用玻璃棉**

“工业用玻璃棉”由均匀细长、富有弹性的玻璃纤维和特殊高温粘结剂组成的轻质、耐用、保温性能优越的耐高温保温隔热材料。

## GLASSWOOL INSULATION

# 赢胜玻璃棉保温材料

赢胜玻璃棉凭借多年对玻璃棉产品研究，不断改进生产工艺技术，通过控制纤维直径，密度和良好的产品回弹率，达到优异的热阻 R 值，为市场提供性价比高的保温材料。



Insucover 壳宝产品

更耐腐蚀，使用寿命更长—具有较强的耐酸碱、抗老化、抗紫外线、耐候性好。




Insucover 壳宝彩色系列

更洁净，更美观—韧性好、抗踩压、可冲洗、无缝隙，更节省人工、损耗最少—预制成型。




WDSL 赢胜  
双面铝箔酚醛复合风管  
抗风压 1400pa



WDCC/WDSC 赢胜  
单面 / 双面彩钢酚醛复合风管  
抗风压 1800pa



WDG 赢胜  
单面 / 双面钢面型酚醛复合风管  
抗风压 1800pa



WDGA 赢胜  
单面铝箔玻纤复合风管  
抗风压 1400pa



WDGD 赢胜  
单面彩钢玻纤复合风管  
抗风压 1800pa



WDGs 赢胜  
双面彩钢玻纤复合风管  
抗风压 2500pa

## INSUCOVER U-PVC CLADDING MATERIALS

# U-PVC 壳宝 管道及设备保温外保护系统

Insucover 壳宝是一种新型质轻、洁净、防腐蚀耐酸碱、持久耐用高性价比、符合 GMP、FDA 要求的管道及设备的保温外保护材料，是专门为绝热材料免受机械损伤和户外耐候而开发的外保护层产品。具有很好的耐紫外线、抗老化和抗撕裂强度，属于难燃材料，适应于各种管道及设备的保暖 / 保冷系统的外层保护。

## DUCTING SYSTEM 赢胜复合风管系统

### 酚醛复合风管

酚醛复合风管比传统风管施工更简便，风道 + 保温一次成型；节省人工，降低成本；充分利用楼层高度，节约空间。

### 玻纤复合风管

采用高密度玻璃棉板，保温隔热、节能降耗；A 级防火、吸音降噪、防霉抗菌、制作快捷，更节约空间。



**PU 硬泡聚氨酯保温板**

流水线一次发泡成型热固性保温材料。具有防火隔热、保温性能优越、抗压强度高、粘接力强、与建筑物同等寿命、施工简单。



**TPS 热固型改性聚苯板**

热固型改性聚苯板 (TPS 板) 运用“高分子蜂窝状结构隔离仓”技术，构成具有独特结构的匀质材料，具有导热系数低、抗水汽渗透、物理性能稳定等特点。




**TPS 模塑聚苯板楼地面隔声保温浮筑系统**

是采用高分子聚苯板颗粒为基材，经高温发泡挤压而成的隔声保温板材。其内部高密度的发泡多孔孔径经特殊化设计，能达到隔音、减振、防水、防霉、保温等高要求，是同类产品中最厚的隔声保温环保产品。



**EHS 纳米橡塑板楼地面隔声保温浮筑系统**

是以丁腈橡胶、高分子材料为主要原材料，高温发泡经纳米技术制成的高密度隔声保温卷材，兼具阻尼性、保温性和环保阻燃特性，对撞击声在整个频率范围内具有良好的抑制作用，能有效隔绝撞击噪声和空气传播噪声。



**爱耳绿音™Alphonic 超净吸声板**

爱耳绿音超净吸声板是一种专为不同声学应用情况而设计的通用吸声材料。具有优异的吸声性能，并起到声波的屏障作用 (传递损失)；对于振动问题可以起到阻尼和去流固耦合 (隔振) 作用。



**爱耳®Alduct 风管静音绝热慢回弹橡塑内衬**

爱耳风管静音绝热慢回弹橡塑内衬是具备绝热与吸声降噪双重功效的弹性橡塑发泡产品。其无纤维、无粉尘、抗菌防霉及易于安装的特点为使用者带来极大的便利。




**爱耳静踏™Alboard 减振隔声垫**

爱耳静踏减振隔声垫为一种新型的具有优异环保与物理性能的弹性材料，具有十分显著的阻尼减振功能，原材料为天然橡胶。主要用于建筑分户楼板的撞击声隔音，以满足绿色建筑或高端住宅室内的舒适度要求。



**爱耳®Alpipe 管道隔声系统**

爱耳管道隔声系统是采用独特设计，专为排水管及污水管道设计的管道降噪裹附系统。外层隔声垫提供隔声；内部抗耦合衬垫，既起到吸收部分噪声的作用，又实现了较好的振动去耦合 (隔振) 功能。



**爱耳®Alds 阻尼隔声板**

利用阻尼约束结构和新型高分子制成的隔声板，能将噪音引起的墙板机械振动能有效转化成热能，从而极其显著地提高墙体的隔声量。

## EXTERNAL WALL INSULATION SYSTEM 建筑保温隔声辅助系统

建筑楼地面隔声保温系统是针对于城市高层住宅、宾馆、学校、酒店等场所研发的隔声、保温材料。既能满足节能保温的需求，又能打造静谧舒适的生活空间。

## OVERVIEW OF ALSOUND ACOUSTIC SOLUTIONS 爱耳声学解决方案

爱耳声学重视科研投入，与高校开展科研合作开发；爱耳声学是可系统提供噪声防控、解决方案的专业服务商，服务范围包括声环境规划、声学设计、声学顾问、声学产品、声学施工、声学监理、声学验收；其吸音降噪产品已被广泛应用于商业建筑、工业建筑、轨道交通、电力能源、演艺建筑、影院酒吧，以及各类工业设备等领域。






ADVANCED ADMINISTRATION IDEA


## 品质赢胜

“产品质量是企业发展的生命线”，赢胜集团多年来重视产品的安全要求、品质要求、服务要求，公司先后引进了导热系数仪、门尼粘度仪、氧指数仪、烟密度仪等，确保了产品的优越性能



强大的制造能力  
SUPER PRODUCTION CAPACITY

15 条最先进的橡塑绝热材料生产线，年生产能力 900000 m<sup>3</sup>



2 条高端玻璃棉产品生产线，年生产能力 30000 t



2 条全自动硬泡聚氨酯生产线，年生产能力 2000000 m<sup>2</sup>



1 条先进的酚醛复合板生产线，年生产能力 1500000 m<sup>2</sup>



2 条韩国全进口 TPS 生产线，年生产能力 200000 m<sup>3</sup>



ADVANCED ADMINISTRATION IDEA  
**先进的数字化管理体系**

能点云平台将打造成建筑业的“垂直门户”，成为搭建企业和互联网之间的亲密桥梁，集行业资讯、库存信息、在线交易，集中采购，竞拍，仓储，供应链金融为一体的产业链服务B2B平台，树立行业品牌，建立产业链服务平台系统。



辽宁号航空母舰的选择

赢胜橡塑为辽宁号航空母舰提供保温服务，获得顶级军工工业认可，为中国海军发展事业保驾护航。

**WINCELL  
 AIRCRAFT CARRIER**

**QUALITY  
 INSULATION**

**赢胜 | 航母级高端保温**

# 全球中央空调三大巨头的选择

赢胜提供了中国区 YORK 约克（江森自控）、TRANE 特灵和 MCQUAY 麦克维尔等商用空调巨头 90% 以上的橡塑保温材料。




Wincell 共参与 260 多个万达商业地产项目的橡塑保温材料供应，截止到目前共超过 80000m<sup>3</sup> 橡塑绝热材料，应用在中央空调暖通系统的风管、水管保温。

东莞华为、成都华为、武汉华为、杭州华为、北京华为、深圳华为、西安华为都选择了 Wincell，共有超过 30000m<sup>3</sup> 橡塑绝热材料被采用。




## 01

约克（江森自控）



## 02

特灵



## 03

麦克维尔



WINCELL, SELECTED BY FORTUNE 500  
**500 强企业的选择**

MORE  
THAN 10000 PROJECTS

# 10000 多个工程的选择



赢胜参与了全球超过 10000 个工程项目，服务了超过 4200 个知名客户，产品广泛应用于商超写字楼、金融大厦、酒店工程、交通枢纽、机场、医院、投资、政府、制药、烟草、能源、工业厂房等 12 大领域。





我们在变化中坚守，在坚守中变化，面对股东的信任、员工的托付、客户的选择和社会的期待，我们在创新中践行承诺，拥抱变革，坚守责任，脚踏实地，精益求精，开拓进取，迈向未来。

## COMPANY EXPECTATION 企业展望

赢胜拥有完善的组织架构和专业的管理团队，一直致力开发适合市场需求的、更高效、更节能的保温材料和节能解决方案，一直遵循对客户、员工、社会和合作伙伴负责的使命和原则，通过完善的职能体系、清晰的发展战略、领先的管理体系，为企业持续稳定的发展提供保障。






## EMPLOYEES EXPECTATION 员工期望

在企业发展过程中时时刻刻到处可以体会到员工的工作激情和创业动力，以及对理想的孜孜不倦的追求。

员工承担自己应该承担的责任；协作的工作团队和团队互助精神；公开诚实的沟通；时刻准备应变和敢于创新。赢胜人敢于挑战自我的精神，对瞬间即逝的市场机遇显示出高度的敏感性和灵活性，关注员工的需求以及努力营造积极的工作氛围，铸就辉煌的职业生涯。



## SOCIETY RESPONSIBILITY 社会责任

企业来源于社会，发展也离不开社会。企业在发展过程中要注重企业与自然、资源、环境、社会以及未来的和谐，并在获得成功之后，要为社会和他人做一些力所能及的事，参与社会公益事业，坚守爱与责任，祝愿“人人幸福”，并通过实际行动回报社会，反哺社会，努力让世界更美好！



欢迎关注赢胜微信



欢迎浏览赢胜官网

# WINCELL AIRCRAFT CARRIER QUALITY INSULATION

赢胜 | 航母级高端保温

## 赢胜节能集团有限公司

地址：江苏省泰兴市澄江西一路3号  
电话：0523-8759 1234  
传真：0523-8759 8728  
邮箱：insulation@wincellchina.com  
网址：www.wincellchina.com

## 赢胜（广东）节能有限公司

地址：广东省中山市民众镇沙仔行政村景成路8号

## 赢胜（湖北）节能有限公司

地址：湖北省黄冈市浠水县散花工业园发展大道88号

## 赢胜（江苏）建设工程有限公司

地址：江苏省泰兴市澄江西一路3号

## 国美赢胜（江苏）节能科技有限公司

地址：江苏省泰兴市经济开发区澄江西一路3号

## 能点（江苏）建筑集成有限公司

地址：江苏省泰兴市澄江西一路3号

## 能点（江苏）信息技术有限公司

地址：江苏省泰兴市经济开发区澄江西一路3号

全国免费咨询热线

400 887 1300