



埃特尼特® 佳美HD板色卡

—— 源自欧洲 · 始于1905 ——



埃特尼特®佳美HD板

高密度通体彩色纤维水泥板（拉丝面）

亚麻纹理

佳美HD板表面具有独特的亚麻植物纹理，清晰可见，生动又含蓄，散发出源自大自然的灵动气息。

自然质感


佳美HD板表面略微粗糙的质感，粗犷而不失细致，恰好体现了纤维水泥材料独有的自然、本真、低调的质感特性。

通体一色

佳美HD板是通过天然矿物颜料的结晶自然成色，色彩表里如一，历久弥新。

技术参数


规格 (mm)	2440 × 1220
厚度 (mm)	8 / 12
密度 (g/cm ³)	1.60 (± 0.1)
横向抗折强度 (N/mm ²)	≥ 18
纵向抗折强度 (N/mm ²)	≥ 14
导热系数 (W/m · K)	0.35
湿涨率 (%)	≤ 0.2
燃烧性能 (GB8624-2012)	A 级不燃性



HW01 白色



HL10 清水灰



HG02 浅灰



HB03 深灰



HJ09 米黄



HY08 黄色



HO07 橙色



HR05 陶红





HC06 咖啡



HP04 巧克力

由于佳美HD板采用的是天然矿物颜料，板材本身会存在少许天然色差，而在实际应用中可能因板材的安装方向、视觉、光线、湿度等客观因素的影响，会呈现自然色差。以上颜色仅供参考，工程选用请以实际样板为准。



广州埃特尼特建筑系统有限公司
Eternit Guangzhou Building Systems Co., Ltd.

地址：广州市经济技术开发区永和经济区泰华街2号

邮政编码：511356

总机：+86-20-32225600

传真：+86-20-32225275

免费技术服务热线：800-830-1103

客户服务电话：+86-20-32225632, 32225633, 32225635

www.eternit.com.cn



埃特尼特官方微信
扫一扫，了解更多产品资讯