


你是我的完美 Couple


——发改委隔油间改造

我们不仅合作默契，而且能力超群，成功的解决了国家发改委隔油设备间的油污分离和污水提升问题。我们就是泽尼特的新款 [BoxDuplex S 油水分离器](#)和 [MuliBox 外置污水提升装置](#)。



BoxDuplex S 油水分离器

新版油水分离器 BoxDuplex S 系列是泽尼特基于油水行业多年的经验积累的基础上，针对中国餐饮，专为“高含油量”、“大处理量”、“高含固量”等餐饮场合而开发的一款油水分离器。





- **良好的密封性**，全密闭结构，防止溢流和异味散发。
- **防腐性强**，过流部件标配AISI 316L材质，降低腐蚀风险。
- **模块化设计**，箱体、螺旋除渣和控制柜三个模块互为独立，方便安装和维护。
- **易排油**，集油区内装加热器、加设保温层，预防油脂凝结。
- **完善的控制系统**，操作简单便捷，IP65 防护等级，避免电气元件腐蚀。
- **防堵塞功能**，自动螺旋除渣装置，防止异物堵塞。
- **安全性能高**，固液分离仓自带开箱停转功能，人员安全有保障。

MuliBox 外置污水提升装置

新版泽尼特 MuliBox GR 系列外置污水提升装置全面升级，箱体结构优化，降低最低启动液位，控制系统提升，多处细节优化设计，同时具有便于安装、维护、适应性强等多重优势。



针对含杂质较多的生活污水，泽尼特 MuliBox 切割系统可以对污水中的杂质进行切割粉碎，有效避免后端管路堵塞。



- **高密度聚乙烯材质箱体**，具备抗腐蚀性能。整体滚塑成型，具有良好的密封性能。内部防淤积结构设计及箱体内部清洗系统。
- **双切割泵配置**，互为备用。MuliBox GR采用泽尼特GR BluePRO系列潜水排污泵，IP68防护等级，泵体采用先进的铸造工艺整体铸造而成（材质EN-JGL250），泵体表面特殊散热设计，环保漆喷涂；双重碳化硅材质机封，确保机械密封长时间运转的稳定性。
- **可靠的切割系统**，由切割刀头和带切割刀刃的孔状切割刀盘组成，防止纤维状杂物缠绕叶轮。电机轴的高速旋转使得切割次数达到69,000次/分钟。
- **抗浮设计，随货配套膨胀螺丝**。同时，针对新版MuliBox，泽尼特开发了整体安装及运输支架，支架可容纳箱体、水泵以及控制系统。*移动式安装让现场安装便捷，快捷。*

泽尼特 BoxDuplex S 不锈钢油水分离器

+ MuliBox 外置污水提升装置

= 完美 Couple

开启高效隔油、污水提升新篇章！