



NewTechWood

美新超越



无忧户外生活，从美新超越开始



NewTechWood 作为户外型材的领军品牌，从2004年在中国设立生产基地以来，融入其对新生活的独特诠释，不断开发各类户外地板、墙板、围栏等产品；致力于唤醒人们回归自然的需求，将NewTechWood所代表的户外生活方式带入中国，引导人们走出钢筋水泥的建筑，亲近自然，回归自然，享受更加广阔的户外生活空间。

依托世界级的先进研发能力，NewTechWood在全球首创了**木之元**表面处理工艺，通过独特的复合共挤一次成型挤出技术赋予了每根户外地板360度的全面保护，同时又具有如实木一样自然的颜色深浅变化及纹理质感，再次成为户外地板行业的标杆。

NewTechWood——时尚、健康、环保、温情、轻松、宁静、优雅、品味的户外新生活典范



NewTechWood 独特技术

美新 *Naturele* 木产品采用的多层共挤复合技术一次成型，型材表面360度全包覆致密均匀分布的高分子复合保护层，内芯层由木粉、PE塑料和塑料加工助剂组成。

依据国际绿色产品标准生产的NewTechWood产品，采用一次成型技术，保护层与内芯层之间不使用任何有毒粘合剂。获得国际CE认证，Intertek Green leaf绿叶认证标志，ICC-ES美国建材高级认证。




摒去浮躁之心，用艺术的态度打造每一个产品。NewTechWood深刻认识到每一根自然生长的天然原木，形成的表面颜色是千变万化，无一相同的。为达到这种浑然天成的颜色变化效果，全球首创的**木之元**系列产品，赋予了其产品天然原木般的自然颜色变化和纹理质感。钟情于其博大，凝练于其心。造就的每一根NewTechWood产品，都是属于您独一无二的传奇。




品其微，赏其精。NewTechWood 作为户外型材的领军品牌，其开发的**美新 *Naturele*** 木产品采用高品质进口原料，高分子复合保护层在全面提升产品强度的同时，确保产品都能承受残酷户外环境的严苛考验，避免了传统实木、防腐木产品、普通塑木等产品的各种缺陷。

美新 *Naturele* 木产品超卓表现在：

- ✓ 抗污渍和刮伤
- ✓ 防霉变、腐烂
- ✓ 耐候性强，颜色稳定
- ✓ 表面不开裂、不粉化
- ✓ 无需油漆保养
- ✓ 无需额外维护





NewTechWood户外新生活典范

现代生活中，人们更加喜欢融入户外的绿色生活空间。花香鸟语，阳光空气，享受惬意的庭院生活。然而全球各国日渐枯萎的森林资源，与人们日益增长的木材使用需求产生巨大矛盾。为解决这一问题，北美及欧美发达国家在上世纪70年代开始研发及生产替代原木的环保产品，而源自美国的新TechWood在经过多年发展后，目前已成为户外型材中的领导品牌。

- 100%可回收重复利用的户外型材
- 每年独立第3方全面审核认证，确保符合环保、健康、安全守则
- 替代木材，减少森林砍伐
- 无甲醛，获得Intertek Green leaf绿叶标志认证，绿色环保产品放心首选

最高25年质量保证

NewTechWood的高端品质来源于我们的卓越质量管控体系，我们保证每一根不符合质量保证的产品将按我们全球质保申明予以赔偿，确保您购买后无后顾之忧。



超越®木之元™

产品类别

纹路&颜色	9 - 12
地板	13 - 20
墙板	21 - 28
格栅	29 - 30
DIY简易地板	31 - 34
花箱	35 - 36
栏杆	37 - 38
围栏	39 - 42



超越® 木之元™

美新超越® 木产品具有丰富的颜色和超强耐候性能，最新的木之元™ 系列产品打造出超强实木质感，在残酷户外环境的严苛考验下能长年保持原有颜色，历久弥新。NewTechWood似木非木而胜于木。

— 纹路 —



H1



H6



品其微，赏其精
源于木，胜于木

超越®木之元™

- 22种颜色 -

优雅、品味的户外生活自然离不开丰富绚丽的颜色搭配。NewTecchWood与全球知名设计师一起开发设计了从热情如火的瑞红到宁静梦幻的天蓝色全系列颜色，让您针对各种户外环境，总能找到适宜的颜色。



瑞红



沙白



橙色




香柏木



天蓝




枫木



春绿



红柏木



灰白



橡木



古木




柚木



石灰



麦哥利



幻灰




紫檀



银灰




红木



浅灰



胡桃



炭黑



菠萝格




地板

NewTechWood 开发的**美新**木地板产品凭借实木般颜色变化与木纹质感，高分子复合保护层360度全覆盖技术，全色系的丰富颜色选择进一步强化了其在户外地板领域的高端地位，依托分布于全球的代理商体系确保了NewTechWood能与来自于全球不同文化背景、设计风格的设计师时时互动，开发适应产品，时刻保持业界领先地位。



超越木之元 南非，古木色地板



时尚、健康、
环保、温情、轻松、
宁静、优雅、品味的户外新生活典范

地板系列 · 面板

美新 *MEIXIN* 木地板有空心、实心2大类产品，分别适宜于普通家用和人流密集的商业应用场所。在每个细微的凹槽处都全部采用高分子复合保护层360度全覆盖技术，避免传统实木、防腐木产品、普通户外型材等产品的霉变、吸水开裂、褪色、变形翘曲等缺陷。

US07型号的实心地板需要采用明钉固定，其他带卡槽的地板则搭配隐藏式安装卡件。



型号: US01
138 x 22.5 mm



型号: US07
138 x 22.5 mm



型号: UH02
138 x 22.5 mm



型号: UH22
210 x 22.5 mm

地板系列 · 封边板



型号: US08
138 x 10 mm



型号: US06
138 x 15 mm



型号: US33
138 x 22.5 mm






型号: US03
180 x 15 mm



型号: US05
285 x 15 mm

地板配件

使用NewTechWood官方配套卡件、依照正确方法进行安装，对于户外地板来说非常重要。NewTechWood地板卡件系统由CEC活动卡件（Control Expansion & Contraction）和固定卡件组成。这两种卡件配合使用能让户外地板在保持热胀冷缩的同时，控制其收缩方向，以达到美观安全的安装效果。

T 系列卡件系统		迷你微缝系列卡件系统	
			
			
TC-2 CEC (活动卡件)	TC-10 (固定卡件)	MG-1 (CEC活动卡件)	MG-2 (固定卡件)

起/收边卡件

MG-3 隐藏式卡件适用于起边或收边地板的安装



封边盖

适用于圆孔类空心地板的封边用途，简洁的设计适合于快速施工



修复笔套装

适用于修复划痕、刮痕

可选颜色：柚木、紫檀、胡桃、红木、古木、浅灰、炭黑、灰白色

1套内装2只修复笔，配小刮片



不锈钢彩色头螺钉

与地板颜色一致，适用于封边、楼梯踏板


可选颜色：柚木、紫檀、浅灰、古木色

#8X2" 号螺钉，100颗/盒，配有2#方头风批头1枚



NewTechWood 垫片

适用于在龙骨、地面等施工面填补缝隙、找齐水平用途



超越木之元 南非，紫檀色地板





墙板

NewTechWood设计研发的墙板系统采用独特的铝合金卡件系统。强度高、耐腐蚀、耐磨损，不变形。在恶劣的户外环境下使用依然保证NewTechWood的高端品质。铝合金卡件系统在固定墙板的同时又能有效控制墙板的热胀冷缩。充分保证墙板与墙体之间的空气流通，在保持墙体的干燥同时能隔绝雨雪渗入墙体内部。



超越木之元 墨西哥，浅灰色墙板

全面耐候型墙板

全面耐候型墙板有3种，分别为叠压拼接式、企口拼接式、拼槽式



叠压拼接式
型号: US30
141 x 13 mm



企口拼接式
型号: US09
142 x 13 mm



拼槽式
型号: US31
142 x 13 mm



超越木之元 澳大利亚，拼槽式胡桃色墙板

封边

搭配同色封边，安装轻松简单

- F型封边——起边/收边用途
- 外角封边——外墙角封边
- 工字封边——连接墙板之间的无缝拼接
- 内角封边——内墙角封边用途



F型封边
型号: US44
46.2 x 44.2 mm




外角封边
型号: US46
58.2 x 58.2 mm



工字封边
型号: US45
79 x 26.7 mm



内角封边
型号: US47
71.5 x 71.5 mm



全面耐候型墙板系列

AW08铝合金卡件的匠心设计，在固定墙板时又能有效控制墙板的热胀冷缩；充分保证墙板与墙体之间的空气流通与干燥，并有效隔绝雨雪渗入墙体内部。




圆形底垫
型号: T-7
材质: 橡胶
尺寸: 18 X 8 mm



墙板卡件
型号: AW08
材质: 铝合金
尺寸: 20 X 15 X 28 mm



起边条
型号: AW02
材质: 铝合金



挂墙卡件系统

- 隐藏式安装卡件快捷高效
- 有效控制墙板的热胀冷缩
- 适用于宽度在50mm, 厚度在12mm以上的各类墙板型材
- 水平、垂直安装均可适用



WH01




WH02



WH04



WH05



超越木之元 南非, 古木墙板



型号: US17
80 x 15 mm



型号: US07
138 x 22.5 mm



型号: US08
138 x 10 mm



型号: US06
138 x 15 mm




型号: US03
180 x 15 mm



型号: US05
285 x 15 mm



外墙, 除了冰冷的水泥色, 还有...



NewTechWood

格栅



格栅型材

在NewTechWood所倡导的户外新生活典范中，美新 *美新* 木的格栅类产品在美化空间保持个人隐私的同时，彻底打破对于我们传统生活空间的狭窄定义，使家居生活向户外延伸，成为一种更惬意和更享受的生活方式。



型号: UH17
60 x 42 mm



型号: UH25
100 x 52 mm



型号: UH26
120 x 62 mm

格栅配件



K-33
材质: 201不锈钢
K-33固定方通型材在龙骨上



K-33上的方形螺钉孔位固定方通型材能控制型材的热胀冷缩，圆形螺钉孔位固定型材在龙骨上



EC-UH17
材质: 塑料
EC-UH17封住方通型材端头



EC-UH17应配合硅酮密封胶粘合使用

* 所显示之纹路及颜色仅供参考，实际纹路及颜色之变化请以实物为准。



简易地板

美新 *Simple* 木简易地板采用独特TPO弹性塑料底托，具有强度高多次折叠长期使用后不变形不断裂的特点。独特实木质感与纹理，容易清洗维护，适合于阳台、露台、卫生间、楼顶、庭院等场所适用。

- 高分子复合保护层360度全包覆技术
- 可选颜色：柚木、紫檀、浅灰、胡桃、古木
- TPO弹性塑料底托，不锈钢螺钉
- 底托设计：四个方向任意组合
- 快捷安装，无需工具
- 配有相应颜色封边条

尺寸



300 x 300 mm



600 x 300 mm



900 x 300 mm



自由组合，随心所欲



高分子复合保护层360度全包覆技术
TPO弹性塑料底托，四面搭扣设计



不锈钢螺钉防锈耐腐蚀



天然实木质感，超强抗UV性能



随意组合，轻松安装



改变就是这么简单

安装前

安装后

简易地板封边/收边条

与地板同色，分为直边、外角、内角3种设计。底托采用TPO弹性塑料和不锈钢螺钉固定，安装方法轻松简单。



直线封边条



直线收边条



外角封边条



外角收边条



内角封边条



内角收边条



花箱

- 简单&快捷安装：无需专业工具及螺钉困扰。家庭DIY产品。适用于园艺花箱蔬菜种植。如果铺上沙子后更可瞬间变身为儿童沙城游乐世界。
- 绿色环保：高分子复合保护层360度全覆盖技术，可保持颜色持久如新。轻松维护。不开裂、不腐烂，无有毒化学物质。
- 特制过滤筛网底垫：排出多余水分保证土壤干燥的同时，又有效保证植物吸收足够氧气进行光合作用，有利于花箱内植物茁壮成长。
- 可叠高多层设计，最多可以叠高至3层。

可选颜色



柚木



香柏木



白色



尺寸



型号: PB_1X3
高245 x 长1095 x 宽365 mm



型号: PB_2 X 2
高245 x 长730 x 宽730 mm



型号: PB_2 X 3
高245 x 长1095 x 宽730 mm



型号: PB_3 X 3
高245 x 长1095 x 宽1095 mm



栏杆



简单、典雅的设计，满足您高品味的户外生活追求

- 高分子复合保护层360度全包覆技术
- 颜色可选: 柚木、胡桃、浅灰
- 同色栏杆配件
- 简单快捷安装
- 创新角码安装技术设计

栏杆组件



- | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|
| ① 小立柱上盖 | ④ 脚托 | ⑦ 金属龙骨端卡 | ⑩ 立柱 | ⑬ 下扶手角码端卡 |
| ② 小立柱下盖 | ⑤ 上扶手金属龙骨 | ⑧ 上扶手L角码 | ⑪ 下封盖 | ⑭ 立柱底衬 |
| ③ 小立柱 | ⑥ 上封盖 | ⑨ 栏杆帽 | ⑫ 下扶手L角码 | ⑮ 栏杆金属底座 |



超越木之元 韩国 柚木色栏杆



围栏

美新 *NEWTECHWOOD* 木围栏系统采用高分子复合保护层360度全包覆技术，具有逼真的实木质感与纹理变化。采用铝合金立柱，使您的家居生活向户外延伸，畅享NewTechWood倡导的户外新生活方式。


围栏组件




- ① 立柱帽
- ② 立柱侧边条
- ③ 铝制上封边
- ④ 铝立柱
- ⑤ 增强内衬管
- ⑥ 围栏板
- ⑦ 铝制下封边
- ⑧ 固定卡扣

可选颜色

- 围栏板：标准颜色
- 其他铝配件：黑灰色





**NewTechWood中国生产基地
惠东美新塑木型材制品有限公司**

地址：中广东省惠东县大岭镇新兴亚洲工业园

电话：0752-8138888

传真：0752-6531600

邮箱：inquiry@newtechwood.com

**NewTechWood中国市场区域总经销商
深圳市美新环保建材有限公司**

地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦

电话：0755-88606557

传真：0755-83752160

邮箱：sales@newtechwood.cn



UltraShield®, 美新塑木®, 美新超越®是惠东美新塑木型材制品有限公司的注册商标, 本公司拥有本宣传册内所有文字和
图片的版权。任何公司或个人未经本公司书面许可, 不得使用, 违者将依法追究责任。

www.newtechwood.com

2017年3月 SFM: 99030193